

Město Horažďovice
Zastupitelstvo města Horažďovice
Obecně závazná vyhláška města Horažďovice, požární řád města

Zastupitelstvo města Horažďovice na svém zasedání konaném dne 20. června 2022 usnesením č. 22/Z18/25 vydalo na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

- (1) Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě.
- (2) Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje město zejména s hasičským záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

- (1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města Horažďovice (dále jen „město“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH města“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
- (2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva města dále pověřeny tyto orgány města:
 - a) zastupitelstvo města - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění požární ochrany ve městě,
 - b) starosta - zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

- (1) Město nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takovým činnostem či objektům.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území města je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.

- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 5

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů města, její početní stav a vybavení

- (1) Město zřídilo JSDH města, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.
- (2) Členové JSDH Horažďovice se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do hasičské stanice JSDH Horažďovice na adrese Loretská 235, Horažďovice anebo na jiné místo, stanovené velitelem. Členové JSDH Boubín a Komušín se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do hasičské stanice Boubín a Komušín anebo na jiné místo, stanovené velitelem JSDH.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- (1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů¹.
- (2) Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje². Zdroje vody pro hašení požárů na území města jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky.
- (3) Město nad rámec nařízení kraje nestanovilo další zdroje vody pro hašení požárů.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

- (1) Město zřídilo následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“:
- a) Hasičská zbrojnice, Loretská, č.p. 235 tel: 950 312 111
- (2) Dalšími místy zřízenými městem, odkud lze hlásit požár a která jsou trvale označena tabulkou „Zde hlase požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“ či „112“, jsou:
- a) Budova městského úřadu Horažďovice se služebnou Městské policie Horažďovice, Mírové náměstí 1, tel: 724 333 630, 371 430 539, 371 430 521

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
- b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlášováním elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)

¹ § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

² „Nařízení Plzeňského kraje č. 3/2011, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů, ze dne 11.05.2011“.

- c) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhláší městským rozhlasem či případně ještě dopravním prostředkem vybaveným audiotechnikou (megafonem, tlampačem apod.).

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Plzeňského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2012, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA HORAŽĐOVICE, ze dne 10.12.2012.

Čl. 11

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2022.

.....
Ing. Hana Kalná v.r.
místostarosta

.....
Ing. Michael Forman v.r.
starosta

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce, požární řád města

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Plzeňského kraje.

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce, požární řád města

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH města.

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, požární řád města

- A) Přehled zdrojů vody (výpis z nařízení kraje).
- B) Plánek města s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanišť a směru příjezdu k nim.

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce, požární řád města

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

z požárního poplachového plánu Plzeňského kraje

- (1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
- (2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území města určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu				
	První jednotka požární ochrany	Druhá jednotka požární ochrany	Třetí jednotka požární ochrany	Čtvrtá jednotka požární ochrany
Název jednotek požární ochrany	JPO HZS Plzeňského kraje – HS Horažďovice	JSDH obce Horažďovice	JSDH Malý Bor	JSDH Velké Hydčice
Kategorie jednotek požární ochrany nebo minimální počty a vybavení hasičské stanice HZS	JPO I	JPO III	JPO III	JPO V

Pozn.:

HZS – hasičský záchranný sbor,

JPO – jednotka požární ochrany (příloha k zákonu o požární ochraně),

JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů,

HS – hasičská stanice,

stupně poplachu – viz § 20 a násl. vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce, požární řád města

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH města Horažďovice

Název jednotek požární ochrany	Kategorie jednotek požární ochrany	Požární technika a věcné prostředky požární ochrany	Počet členů
JSDH Horažďovice	JPO III	1x CAS v základním provedení Tatra Ternno (obsah hasiva 3500 vody/400 pěnidla), 1x CAS 32 T 148 (obsah hasiva 6600 vody), 1x DA T5 WV, 1x RZA Toyota Hillux, 1x VA Toyota Hillux, dýchací technika Dräger člun nafukovací raft, člun pevný Marine 15 Y, kalové motorové čerpadlo, elektrocentrála, motorové pily, hydraulický agregát s příslušenstvím na dopravní nehody, plovoucí čerpadlo, elektrické čerpadlo, AED Automatizovaný Externí Defibrilátor, radiostanice	16
JSDH Boubín	JPO V	1x DA ARO, 1x PPS 12, kalové čerpadlo, 1x přívěsný vozík	9
JSDH Komušín	JPO V	1x PPS 12, 1x přívěsný vozík	9

Pozn.:

CAS – cisternová automobilová stříkačka,

DA – dopravní automobil,

RZA – rychlý zásahový automobil,

VA – velitelský automobil,


PPS – přenosná požární stříkačka.

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, požární řád města


A) Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje

Typ zdroje vody	Název	Kapacita	Čerpací stanoviště	Využitelnost
přirozené	řeka Otava	dle potřeby	u železničního mostu (upravený nájezd k vodě)	celoroční
	řeka Otava	dle potřeby	u podniku Tvar Klatovy, pobočka Horažďovice	celoroční
	Babín – rybník v obci	100 m ³	Babín	celoroční
	Boubín – rybník v obci	100 m ³	Boubín	celoroční
umělé	hydranty	odpovídající revizní tlak a průtok (revize 1x za rok – ČEVAK)	hydrantová síť města Horažďovice	celoroční
	Horažďovická Lhota – vodní nádrž	600 m ³	u hlavní silnice procházející obcí	celoroční
	Horažďovická Lhota – vodní nádrž	100 m ³	u hlavní silnice procházející obcí	celoroční
	Komušín - vodní nádrž v obci	300 m ³	u hlavní silnice procházející obcí	celoroční
	Komušín - vodní nádrž v obci	60 m ³	u hlavní silnice procházející obcí	celoroční
	Svaté Pole – vodní nádrž v obci	60 m ³	na návsi	celoroční
	Třebomyslice – vodní nádrž v obci	1 500 m ³	v centru obce	celoroční
	Veřechov – vodní nádrž v obci	250 m ³	v centru obce	celoroční

B) Plánek města s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim




c)



Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim

Typ zdroje vody	Název	Kapacita	Čerpací stanoviště	Využitelnost
rybník	Babín – rybník v obci	100 m3	Babín	celoroční



Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanišť a směru příjezdu k nim

Typ zdroje vody	Název	Kapacita	Čerpací stanoviště	Využitelnost
umělé	Požární hydranty		Na obvodu města Horažďovice se jedná celkem o 69 ks požárních hydrantů. Hydranty splňují požadované parametry a každý rok procházejí technickou prohlídkou. Hydranty jsou označeny. Evidence hydrantů, jejich umístění a záznam o technické prohlídce v samostatné dokumentaci.	celoroční
				


Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim

Typ zdroje vody	Název	Kapacita	Čerpací stanoviště	Využitelnost
nádrž	Horažďovická Lhota	600 m3 a 100 m3	Přírodní a umělá nádrž u hlavní komunikace procházející obcí	celoroční




Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim

Typ zdroje vody	Název	Kapacita	Čerpací stanoviště	Využitelnost
nádrž	Nádrž Komušín	300 m ³ a 60 m ³	Nádrže u hlavní komunikace procházející obcí	celoroční



Typ zdroje vody	Název	Kapacita	Čerpací stanoviště	Využitelnost
nádrž	Svaté Pole	60 m3	Vodní nádrž umělá (na návsi)	celoroční




Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim

Typ zdroje vody	Název	Kapacita	Čerpací stanoviště	Využitelnost
nádrž	Nádrž Třebomyslice	1 500 m3	Vodní nádrž v centru obce	celoroční



Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim

Typ zdroje vody	Název	Kapacita	Čerpací stanoviště	Využitelnost
nádrž	Nádrž Veřechov	250 m ³	V centru obce	celoroční



Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim