



MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Odbor životního prostředí

Naše č.j.: MH/10459/2018
Spisová značka: MH/05904/2018

Vyřizuje: Ing. Jitka Vašková
Telefon: 371 430 545
E-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Datum: 25.07.2018

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že na základě žádosti ze dne 19.04.2018 pod č. j. MH/05904/2018, kterou podal žadatel

město Horažďovice, IČO 00255513, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice

bylo zahájeno vodoprávní řízení o stavební povolení k vodním dílům pro stavbu vodního díla:

„Revitalizace sídliště Blatenská v Horažďovicích“

Projektová dokumentace „Revitalizace sídliště Blatenská v Horažďovicích“ byla vypracována Ing. Františkem Sedláčkem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0101296 v lednu 2018.

O stavební povolení pro stavbu vodního díla je na základě předložené žádosti a doložených podkladů zažádáno v tomto rozsahu:

základní údaje o stavbě, jejím členění a technickém zařízení:

SO 302 Jednotná kanalizace

Území je odkanalizováno gravitační kanalizací, jejíž stoka A je jednotnou stokou a je zaústěna do stávající jednotné kanalizace v křižovatce ulic Žižkova a Smetanova. Stoka A převádí jednotné odpadní vody z oblastí severně nad Blatenskou ulicí. Stoka B v Bezručově ulici odvádí také vody z jednotlivých domovních přípojek přilehlých rodinných domů. Ostatní stoky lze považovat za oddílné, splaškové.

Splaškové/jednotné potrubí je navrženo z PP DN 250÷500 SN 10, plné žebrování.

Součástí stoky budou revizní šachty běžného provedení z betonových skruží a dnem prefabrikovaným, vstupní část kónická, v komunikaci poklop litinový Ø600 mm tř. zatížení D 400, prachotěsný. Na stokách je navrženo 21 nových revizních šachet.

větev SA	PP DN 500	SN 10 plné žebro	délka 499 m
větev SB	PP DN 250÷300	SN 10 plné žebro	délka 98 m
větev SC	PP DN 250÷300	SN 10 plné žebro	délka 209 m
větev SD	PP DN 250	SN 10 plné žebro	délka 117 m
větev SCA	PP DN 250	SN 10 plné žebro	délka 24 m

21 ks revizních vstupních šachet DN 1000 prefa bet., vstup kónický, rám + plynotěsný poklop D400

SO 304 Dešťová kanalizace

Dešťové vody ze stávajících bytových domů a upravených komunikací budou odváděny oddílnou gravitační dešťovou kanalizací.

Potrubí je navrženo z PP DN 250 ÷ 400 mm, SN 10, plné žebro podle kapacitního průtoku a rychlosti v potrubí. Vyjma dvou úseků v Žižkově ulici bude dodržena minimální výška krytí pod vozovkou 1,8 m a trasa bude v souběhu s vodovodem a jednotnou kanalizací. Krytí v zelených plochách min. 1 m.

Součástí stoky budou revizní šachty běžného provedení z betonových skruží a dnem prefabrikovaným (v 2 případech zhotoveným na místě), vstupní část kónická, v komunikaci poklop litinový Ø 600 mm, třída zatížení D 400. Na stokách 1÷3 je možné provést poklapy odvětrávané, na ostatních stokách budou poklapy pachotěsné. V zelených plochách bude šachta vytažena min. 15 cm nad okolní terén a poklop postačí tř. zatížení A15. Na stokách je navrženo 36 revizních šachet. Skruže jsou vybaveny ocelovými poplastovanými stupadly. V kónické skruži bude stupadlo kapsové. Východní část sídliště je odvodněna stokami 1÷3, které odvádí dešťové vody do retenčního objektu umístěného v areálu provozu Technických služeb. Nádrž je navržena jako podzemní objekt, tvořený rozdělovací sedimentační šachtou, která bude také sloužit jako čerpací. Dále podzemním tělesem z voštinových plastových bloků uložených na drenážním štěrkovém loži. Těleso je odvětráno přes rozdělovací a výustní šachtu opět drenážním potrubím. Celé těleso bude obaleno hydroizolací a bude tak fungovat jako zásobník dešťové vody. Průchod drenážního potrubí hydroizolací bude opatřen manžetou. Výustní šachta je vybavena bezpečnostním přepadem DN 40. Bezodtokový objem zásobníku činí 150 m³ a prostor pro retenci a následné regulované vypouštění do jednotné kanalizace činí 90 m³.

větev DA	PP DN 250÷400	SN 10 plné žebro	délka 348 m
větev DB	PP DN 250÷400	SN 10 plné žebro	délka 98 m
větev DC	PP DN 250÷300	SN 10 plné žebro	délka 192 m
větev DD	PP DN 250÷400	SN 10 plné žebro	délka 149 m
větev DCA	PP DN 250	SN 10 plné žebro	délka 26 m
větev D0	PP DN 400	SN 10 plné žebro	délka 15 m
větev D1	PP DN 250÷400	SN 10 plné žebro	délka 203 m
větev D2	PP DN 250÷300	SN 10 plné žebro	délka 144 m
větev D3	PP DN 250÷400	SN 10 plné žebro	délka 81 m

36 ks revizních vstupních šachet DN 1000 prefa bet., vstup kónický, rám+ poklop D400

SO 306 Vodovodní řad

Jde o obnovu řadů v ulicích Žižkova, Bezručova a Hornická. V ostatních částech se vodovod buď nenachází, nebo je již rekonstruovaný.

Odbočky od stávajícího i nového řadu musí být zajištěny stabilizačními bloky z betonu prostého. Po dokončení a zasypání potrubí bude provedena tlaková zkouška přetlakem min. 1,5 násobku tlaku provozního, min. 10 barů. Na obnovovaný vodovod bude dopojen stávající nadzemní požární hydrant v křižovatce Blatenské a Bezručovy.

řad V1 HD-PE 110/10	délka 190 m (PE 100, SDR 11)
řad V2, HD-PE 110/10	délka 112 m (PE 100, SDR 11)
řad V3 HD-PE 110/10	délka 303 m (PE 100, SDR 11)

údaje o místě:

kraj:	Plzeňský
obec:	Horažďovice
katastrální území:	Horažďovice
pozemek:	st. p. 426, parc. č. 1156/1, 1156/15, 1156/16, 1156/18, 1156/19, 1156/22, 1156/23, 1156/24, 1156/25, 1160/2, 1161/2, 2660/33, 2775/15, 2790/1, 2790/2, 2790/3, 2790/4 v katastrálním území Horažďovice
č.h.p.:	1-08-01-1110-0-00
hydrogeologický rajón:	6310 Krystalinikum v povodí H. Vltavy a Úhlavy

útvár podzemních vod:	63101 Krystalinikum v povodí H. Vltavy a Úhlavy
název a kód vodního útvaru:	
orientační určení polohy záměru (JTSK):	začátek stavby X = 1120030, Y = 805740 konec stavby X = 1119773, Y = 805274

údaje o předmětu rozhodnutí:vodovod:

název vodovodu:	vodovod pro veř. potřebu města Horažďovice
povolované vodní dílo:	vodovodní řad zásobovací sítě
příslušnost k systému vodovodu:	místní
účel užití vody:	zásobování obyvatelstva pitnou vodou
počty oddělených částí systému:	vodovodní řad zásobovací sítě
rozsah zásobování – počet zásobovaných obcí:	1
rozsah zásobování – velikost zásob. spotřebiště:	část obce
druh vodovodního řadu:	zásobovací sít'
celková délka řadu:	605 m
nejmenší jmenovitá světlost řadu	100 mm
největší jmenovitá světlost řadu	100 mm

kanalizace jednotná:

povolovaná vodní díla	stoková sít'
kanalizační soustava	kanalizace pro veřejnou potřebu
charakter kanalizační soustavy	jednotná
počty oddělených částí systému	kanalizační řad
počet napojených obcí	1
druh stokové sítě	gravitační
počet odlehčovacích komor	0
celková délka stoky	947 m
nejmenší jmenovitá světlost stoky	250 mm
největší jmenovitá světlost stoky	500 mm

kanalizace dešťová:

povolovaná vodní díla	stoková sít'
kanalizační soustava	kanalizace pro veřejnou potřebu
charakter kanalizační soustavy	jednotná
počty oddělených částí systému	kanalizační řad
počet napojených obcí	1
druh stokové sítě	gravitační
počet odlehčovacích komor	0
celková délka stoky	1 256 m
nejmenší jmenovitá světlost stoky	250 mm
největší jmenovitá světlost stoky	400 mm

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona a ust. § 112 stavebního zákona oznamuje

zahájení vodoprávního řízení

a upouští v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona od ústního jednání.

Účastníci řízení mohou své námítky, popř. důkazy uplatnit ve lhůtě **10 dnů** od doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska i dotčené orgány. Po doručení poslednímu účastníkovi řízení a po uplynutí 10-ti denní lhůty k uplatnění námitek, popř. důkazů bude ukončeno shromažďování podkladů k rozhodnutí. Poté se mohou účastníci řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí

ve lhůtě 3 dnů. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky a důkazy. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu zásad koncentrace řízení, zakotvené v ust. § 115 odst. 8 vodního zákona. Tohoto práva se může účastník řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vzdát.

Účastníci řízení mohou do podkladů rozhodnutí nahlédnout na Městském úřadu Horažďovice, odbor životního prostředí ve lhůtě shora uvedené v úřední dny (Po, St 7:30 – 17:00 a Pá 7:30-11:00 hod.). Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Jitka Vašková
vedoucí odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Horažďovice a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněné Městským úřadem Horažďovice způsobem umožňující dálkový přístup.

Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu, byla-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Dálkový přístup:

Zveřejněno dne: Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí oznámení.

Rozdělovník

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu
město Horažďovice, IDDS: ubnbxnt

sídlo: Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice, které je zastoupeno na základě plné moci společností: Design M.A.A.T., s.r.o., IDDS: d4wm2nq
sídlo: Přebrátilská č.p. 330/15, 390 01 Tábor 1

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
sídlo: Koterovská č.p. 462/162, Plzeň-Koterov, 326 00 Plzeň 26

Doručuje se veřejnou vyhláškou:

Vlastníkům pozemků a staveb na těchto pozemcích:

st. p. 390, 393/1, 397, 398, 431, 432, 433, 434, 435/1, 436, 437, 438, 439, 440, 441/1, 441/2, 441/3, 441/4, 446, 447, 448, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 486, 531, 532, 533, 542, 543, 564, 565, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 645, 646, 648, 649, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 688, 689, 690, 691, 692, 715, 717, 718, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 964, 965, 966, 1376, 1626, 1650, 1662, 1674, 1675, parc. č. 1148/35, 1148/38, 1148/39, 1148/40, 1148/41, 1153/10, 1153/11, 1153/14, 1156/2, 1156/7, 1156/20, 1156/21, 1156/26, 1156/27, 1156/28, 1160/4, 1160/5, 1160/6, 1160/7, 1161/3, 1448/1, 1448/4, 1448/5, 1448/11, 1449/1, 1449/3, 1449/4, 1451/3, 1452/1, 1452/4, 1452/7, 1452/10, 1452/11, 1452/12, 1452/15, 1454/5, 1457/3, 1457/9, 1457/10, 1459/3, 2660/1, 2660/6, 2660/7, 2660/9, 2660/10, 2660/11, 2660/12, 2660/13, 2660/14, 2660/15, 2660/16, 2660/17, 2660/18, 2660/19, 2660/20, 2660/21, 2660/22, 2660/23, 2660/24, 2660/25, 2660/26, 2660/27, 2660/28, 2660/29, 2660/30, 2660/31, 2660/32, 2660/34, 2660/35, 2660/45, 2660/82, 2660/83, 2660/84, 2694/15, 2694/16, 2694/17, 2722/17, 2722/21, 2758/8, 2758/10, 2775/3, 2775/19, 2780/2, 2784/6, 2784/7, 2784/19, 2790/5, 2790/6, 2790/7, 2790/8, 2790/9, 2790/10, 2796, 3121 v katastrálním území Horažďovice

vlastníkům technické infrastruktury:

BYTSERVIS Sušice, spol. s r.o., IDDS: rbvun6u

sídlo: Příkopy č.p. 86, Sušice II, 342 01 Sušice 1

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GridServices, s.r.o., IDDS: jnyys6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm

sídlo: Dlážďená č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

Šumava Net s.r.o., IDDS: q3a52dk

sídlo: Jiřího z Poděbrad č.p. 234, 341 01 Horažďovice

Dotčené správní orgány a další právnické subjekty

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k

sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy, IDDS:

samai8a, sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd

sídlo: Škroupova č.p. 11, 301 36 Plzeň

Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice

Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, odpadové hospodářství a ochrana ovzduší, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice

Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 106/8, 150 00 Praha 5-Smíchov