



MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Naše č.j.: MH/10419/2018
Spisová značka: MH/10419/2018-279.3

Vyřizuje: Milada Kotišová
Telefon: 371 430 566
E-mail: kotisova@muhorazdovice.cz

Datum: 01.08.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

s t a n o v í

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1) písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, KŘPP, ÚO Klatovy, DI ze dne 12.01.2018, pod č.j. KRPP-188474-1/ČJ-2017-030406 přechodnou úpravu provozu na silnici III/18614 v obci Horažďovice.

Stanovené dopravní značení a dopravní zařízení:

- dopravní značení a zařízení bude provedeno dle odsouhlaseného DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.

Důvod stanovení přechodné úpravy provozu:

- stanovené dopravní značení a zařízení bude použito při realizaci stavby s názvem „Horažďovice, KT, Třebomyslická 3D kabel NN“

Platnost stanovené přechodné úpravy provozu:

- od 08.08.2018 do 18.08.2018

Další podmínky k provedení přechodné úpravy provozu:

- 1.) Veškeré dopravní značky musí svým provedením odpovídat příslušným ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, na související předpisy a na platné ČSN.
- 2.) Při osazování přenosného dopravního značení a zařízení bude postupováno v souladu s TP-66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemní komunikaci) a TP-65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích).

3.) Použité dopravní značky budou provedeny výhradně jako retroreflexní třídy minimálně 1 dle platné ČSN, spodní hranou umístěné ve výšce minimálně 0,60 m nad vozovkou. Dále musí být osazeny na podpěrných sloupcích opatřených nátěrem se střídavě červeno-bílými pruhy šířky 0,10 – 0,20 m. Délka barevné úpravy bude min. 0,45 m. Podpěrné sloupky budou uchyceny v podkladních deskách.

Odůvodnění:

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, obdržel dne 24.07.2018 žádost právnické osoby Elektromontáže Touš s.r.o., se sídlem Topolová 68, 330 23 Úherce, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/18614 v obci Horažďovice, a to z důvodu realizace stavby s názvem „Horažďovice, KT, Třebomyslická 3RD – kabel NN“.

Žádost byla doložena těmito podklady:

- návrh stanovení přechodné úpravy provozu – grafická část, textová část
- vyjádření Policie ČR, KŘPP, ÚO Klatovy, DI, č.j.: KRPP-188474-1/ČJ-2017-030406

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy posoudil předložený návrh přechodné úpravy provozu na silnici III/18614 v obci Horažďovice, a jelikož byly splněny zákonem požadované podmínky pro stanovení přechodné úpravy provozu, dospěl k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy.

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Josef Rada
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Přílohy:

- odsouhlasené DIO

Městský úřad Horažďovice zajistí vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu po dobu 15 dnů a zároveň zajistí její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obdrží:

Elektromontáže Touš s.r.o., Topolová 68, 330 23 Úherce
Policie ČR, KŘPP, ÚO Klatovy, DI, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy
Městský úřad Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice - k vyvěšení







STANOVENO OPATŘENÍM

Čj.: 14M/10419/2018

ZE DNE: 1.8.2018



POUŽITÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

-  B20a
-  A15
-  B26
-  B21a
-  C2a
-  Z4a s výstražným světlem typu 1
-  Z4a
-  příčná uzávěra
s min 3 výstražnými světly typu 1

NAVŘENÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

