



MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Naše č.j.: MH/14450/2018
Spisová značka: MH/13443/2018-279.3

Vyřizuje: Milada Kotišová
Telefon: 371 430 566
E-mail: kotisova@muhorazdovice.cz

Datum: 29.10.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

stanoví

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1) písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, KŘPP, ÚO Klatovy, DI ze dne 26.10.2018, pod č.j. KRPP-148234-1/ČJ-2018-030406 přechodnou úpravu provozu na silnicích III/1741, III/18614, II/174, II/188 a III/18623.

Stanovené dopravní značení:

- dopravní značení bude osazeno dle odsouhlaseného DIO č. 1 – Horažďovice, silnice III/1741 (železniční most v km 291,486), které je nedílnou součástí tohoto opatření
- dopravní značení bude osazeno dle odsouhlaseného DIO č. 3 – Olšany, silnice III/18614 (železniční most v km 302,850), které je nedílnou součástí tohoto opatření

Důvod stanovení přechodné úpravy provozu:

- stanovené dopravní značení a zařízení bude použito pro označení úplní uzavírky silnic III/1741 a III/18614 a označení objízdných tras po silnicích II/174, II/188 a po silnicích III/18614, III/18623 při provádění diagnostického průzkumu na železničních mostech ev.č. 1741-1 a ev.č. 18614-5

Platnost stanovené přechodné úpravy provozu:

- žel. most ev.č. 1741-1: 1 den (SO, NE) v době od 08:00 hod. do 16:00 hod. v termínu 10/2018 – 11/2018
- žel. most ev.č. 18614-5: 1 den (SO, NE) v době od 08:00 hod. do 16:00 hod. v termínu 10/2018 – 11/2018

Další podmínky k provedení přechodné úpravy provozu:

- 1.) Veškeré dopravní značky musí svým provedením odpovídat příslušným ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, na související předpisy a na platné ČSN.
- 2.) Při osazování přenosného dopravního značení a zařízení bude postupováno v souladu s TP-66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemní komunikaci) a TP-65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích).

3.) Použité dopravní značky budou provedeny výhradně jako retroreflexní třídy minimálně 1 dle platné ČSN, spodní hranou umístěné ve výšce minimálně 0,60 m nad vozovkou. Dále musí být osazeny na podpěrných sloupcích opatřených nátěrem se střídavě červeno-bílými pruhy šířky 0,10 – 0,20 m. Délka barevné úpravy bude min. 0,45 m. Podpěrné sloupky budou uchyceny v podkladních deskách.

4.) Neplatnost stávajících dopravních značek, která vyplývá v navržené přechodné úpravě provozu, musí být vyjádřena způsobem odpovídajícím ust. § 3 odst. 8 vyhl. č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Odůvodnění:

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, obdržel dne 26.09.2018 žádost právnické osoby SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3, IČO: 25793349, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/1741, III/18614, II/174, II/188 a III/18623, z důvodu označení úplné uzavírky a označení objízdných tras při provádění diagnostického průzkumu na železničních mostech ev.č. 1741-1 a ev.č. 18614-5.

Žádost byla doložena těmito podklady:

- návrh stanovení přechodné úpravy provozu – grafická část, textová část
- vyjádření Policie ČR, KŘPP, ÚO Klatovy, DI, č.j.: KRPP-148234-1/ČI-2018-030406 ze dne 26.10.2018

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy posoudil předložený návrh přechodné úpravy provozu, a jelikož byly splněny zákonem požadované podmínky pro stanovení přechodné úpravy provozu, dospěl k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy.

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Josef Rada
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Přílohy:
- odsouhlasené DIO

Městský úřad Horažďovice zajistí vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu po dobu 15 dnů a zároveň zajistí její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Vyvěšeno dne:







Sejmuto dne:

Obdrží:

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3
Policie ČR, KŘPP, ÚO Klatovy, DI, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy
Městský úřad Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice - k vyvěšení

PLATNOST DIO: 1 DEN (SOBOTA NEBO NEDĚLE)

LEGENDA:

-  ZÁBOR STAVBY
-  OBJÍZDNÁ TRASA IAD
-  OSTATNÍ SILNICE 2. A 3. TŘÍDY
-  **30** PROVIZORNÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
-  **30** STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
-  **30** ZAKRYTÍ NEBO ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ



POZNÁMKA:

1. PROVIZORNÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE PROVEDENO S RETROREFLEXNÍ ÚPRAVOU RA1 O ZÁKLADNÍCH ROZMĚRECH.
3. POVINNOSTI ZHOTOVITELÉ STAVBY JE RÁDNÁ ÚDRŽBA PROVIZORNÍHO SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ. JE POČÍTANO S TÍM, ŽE MONTÁŽ, PŘESUN A DEMONTÁŽ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PROVEDE ODBORNÁ FIRMA, KTERÁ SE ZABÝVÁ TOUTO ČINNOSTÍ.
4. MONTÁŽ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN EN 12899-1 STÁLÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ČÁST 1: STÁLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY VČETNĚ NÁRODNÍ PŘÍLOHY NA, TP 65 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, TP 66 ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRÁCOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, TP 143 SYSTÉM HODNOCENÍ PŘENOSNÝCH SVISLÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, VL 6.1 VZOROVÉ LISTY STAVĚB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY, V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 361/2000 Sb. O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH A O ZMĚNÁCH NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU) A VYHLÁŠKY Č. 294/2015 Sb., KTEROU PROVÁDĚJÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH.
5. PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRÁČÍ BUDE OSTRANĚNO VŠECHNO PROVIZORNÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ S TÍM, ŽE DOPRAVNÍ REŽIM BUDE VRÁCEN DO STÁVAJÍCÍHO STAVU.
6. DÉLKA OBJÍZDNÉ TRASY JE cca 13,7 km.







SEZNAM PROVIZORNÍCH SVISLÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK PRO OBJÍZDNOU TRASU:

-  IP22 POZOR
-  IP22 POZOR
-  IS11c
-  IS11c
-  IS11c



PLATNOST DIO: 1 DEN (SOBOTA NEBO NEDĚLE)

LEGENDA:

-  ZÁBOR STAVBY
-  OBJÍZDNÁ TRASA IAD
-  OSTATNÍ SILNICE 3. TŘÍDY
-  30 ^{300m} PROVIZORNÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
-  30 ^{300m} STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
-  30 ^{300m} ZAKRYTÍ NEBO ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ



SEZNAM PROVIZORNÍCH SVISLÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK
PRO OBJÍZDNOU TRASU:



POZNÁMKA:

1. PROVIZORNÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE PROVEDENO S RETROREFLEXNÍ ÚPRAVOU RA1 O ZÁKLADNÍCH ROZMĚRECH.
2. POVINNOSTI ZHOTOVITELE STAVBY JE ŘÁDNÁ ÚDRŽBA PROVIZORNÍHO SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ. JE POČÍTÁNO S TÍM, ŽE MONTÁŽ, PŘESUN A DEMONTÁŽ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PROVEDE ODBORNÁ FIRMA, KTERÁ SE ZABÝVÁ TOUTO ČINNOSTÍ.
3. MONTÁŽ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN EN 12899-1 STÁLE SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ČÁST 1: STÁLE DOPRAVNÍ ZNAČKY VČETNĚ NÁRODNÍ PŘÍLOHY NA, TP 65 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, TP 66 ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, TP 143 SYSTÉM HODNOCENÍ PŘENOSNÝCH SVISLÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, VL 6.1 VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY, V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 361/2000 Sb. O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH A O ZMĚNÁCH NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU) A VYHLÁŠKY Č. 294/2015 Sb., KTEROU PROVÁDĚJÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH.
4. PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ODSTRANĚNO VŠECHNO PROVIZORNÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ S TÍM, ŽE DOPRAVNÍ REŽIM BUDE VRÁCEN DO STÁVAJÍCÍHO STAVU.
5. DĚLKA OBJÍZDNÉ TRASY JE cca 12,4 km.

