



MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Odbor životního prostředí

Naše č.j.: MH/05939/2019
Spisová značka: MH/16164/2018

Vyřizuje: Ing. Jitka Vašková
Telefon: 371 430 545
E-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Datum: 6.7.2019

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů žadateli a zároveň účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:

město Horažďovice, IČO 00255513, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice, CZ-NACE 84110

I. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona **k vypouštění odpadních vod do vod povrchových**

údaje o místě:

kraj:	Plzeňský
obec:	Horažďovice
katastrální území:	Svaté Pole u Horažďovic
pozemek:	parc. č. 191/17,
č.h.p.:	1-08-01-1110-0-00
vodní tok IDVT:	10246570
umístění jevu vůči břehu:	pravý břeh
HGR:	6310 Krystalinikum v povodí H. Vltavy a Úhlavy
název a kód vodního útvaru:	63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy
orientační určení polohy záměru JTSK:	X = 1121650, Y = 805487

údaje o předmětu rozhodnutí:

druh vypouštěných vod:	předčištěné splaškové
druh recipientu:	vodní tok
související vodní dílo:	čistírna odpadních vod

údaje o povoleném množství odpadních vod:

prům. povolené	0,13 l/s
max. povolené	0,21 l/s
max. měsíční povolené	340 m ³ /měs
roční povolené	4 080 m ³ /rok
počet měsíců v roce, kdy se vypouští	12
velikost zdroje znečištění v EO	75

emisní limity pro zkušební provoz:

	„p“(mg/l)	„m“(mg/l)	roční bilance (kg/rok)
BSK ₅	40	80	160
CHSK _{Cr}	150	220	610
NL	50	80	200

emisní limity pro trvalý provoz:

	„p“(mg/l)	„m“(mg/l)	roční bilance (kg/rok)
BSK ₅	30	50	120
CHSK _{Cr}	110	170	450
NL	40	60	150

Časové omezení platnosti povolení do **31.12.2028**.

Uložená měření:množství:

je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod: ano

způsob měření množství vypouštěných vod: měrný žlab – Parshallův žlab P2 na odtoku z ČOV

četnost měření množství: kontinuálně

jakosti:

je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod: ano

počet kontrolních profilů: 1 – na odtoku z ČOV v šachtě Š4

typ vzorků: dvouhodinový směsný

Povolení vypouštění odpadních vod je v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 vodního zákona a nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů (NV 401/2015) vázáno na splnění následujících podmínek a povinností:

1. K ověření limitů ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod bude provoz ČOV vyhodnocován 4x za rok (v intervalu cca 3 měsíců) z laboratorních rozborů z odběrů dvouhodinového směsného vzorku odpadních vod získaného sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut, odebraného v místě odtoku z ČOV v šachtě Š4 v ukazatelích BSK₅, CHSK_{Cr} a NL.
2. Rozbor sledovaných ukazatelů bude prováděn oprávněnou laboratoří podle analytických metod schválených pro stanovení ukazatelů znečištění akreditovanou laboratoří.
3. Výsledky laboratorního rozboru je provozovatel povinen uchovávat po dobu 5 let a tyto výsledky předávat při případné kontrole vodoprávnímu úřadu, případně správci povodí či pověřenému odbornému subjektu.
4. Výsledky rozborů odpadních vod budou vždy do 28. února každého kalendářního roku předávány písemně v souladu s ust. § 37 správního řádu zdejšímu vodoprávnímu úřadu.
5. Ke zkušebnímu provozu a kolaudačnímu souhlasu bude zpracován kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu ve smyslu stanovených emisních limitů a předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení.

II. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla

„Horažďovice - kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech města SO 440 SVATÉ POLE“

základní údaje o stavbě, jejím členění a technickém zařízení:

Jedná se o novou stavbu oddílné splaškové kanalizace se zakončením na centrální ČOV. Stávající kanalizace bude ponechána a bude určena k odvádění dešťových vod z řešené lokality.

Objekt IO 01 Splašková kanalizace obsahuje gravitační kanalizační stoky, revizní šachty.

Kanalizace PP DN 250

Stoka A	715,8 m
Stoka A1	31,0 m
Stoka A2	57,1 m

Kanalizace PPDN 300

Stoka A	123,1 m
---------	---------

Celková délka kanalizace 927,0 m

Stoka A – začíná v KŠ 1

Stoka A1 – napojuje se na stoku A v kanalizační šachtě KŠ 17

Stoka A2 – napojuje se na stoku A v kanalizační šachtě KŠ 18

Revizní šachty – bude celkem 28 ks prefabrikovaných revizních šachet o průměru 1 000 mm, některé ve funkci šachet spojných a lomových. Šachty jsou navrženy variantně buď přednostně s prefabrikovaným šachtovým dnem, nebo s monolitickým a budou vybaveny pryžovým těsnícím kroužkem k zajištění vodotěsnosti.

V případě použití monolitického dna musí být vrchní líc monolitu upraven tak, aby umožňoval vsazení těsnění. Monolitické části stavby budou vybetonovány z vodostavebního betonu HV4-B20. Šachty budou vybaveny litinovými poklopy RESEL s únosností 40 kN. Šachty ve volném terénu budou vytaženy 0,6 m na terén, ostatní šachty budou osazeny do nivelety stávajícího terénu.

Trubní rozvody ČOV

Trubní vedení v areálu ČOV – se skládá ze dvou částí:

- hlavní průtok objektem ČOV, který začíná napojením na bezejmennou vodoteč a je veden přes měrný objekt a objekt mechanicko-biologické čistírny do kanalizační šachty KŠ1, kde začíná kanalizační stoka A. Toto potrubí bude zhotoveno z polypropylenového žebrovaného potrubí s plným žebrem PP DN 300, SN 10 v délce 28,2m. Mezi staničením km 0,0152 je umístěn měrný objekt, pro možnost měření objemu odpadních vod odtékajících z ČOV. Jedná se o Parshallův žlab typu P2 osazený v kruhové šachtě. Napojení průtokového potrubí PP DN 300 na zatrubněnou vodoteč BETON DN 500 bude provedeno pomocí sedla.
- bezpečnostní obtok ČOV – pro možnost odstavení ČOV z důvodu údržby, případně rekonstrukce, je v rámci areálu ČOV navržen bezpečnostní obtok. Obtok je napojen na průtok ČOV v šachtě Š1, je veden skrze šachty Š2 a Š3 a zpět je napojen na průtok ČOV v šachtě Š4. Bezpečnostní obtok bude proveden z polypropylenového žebrovaného potrubí s plným žebrem PP DN 300, SN 10 v délce 17,3 m.

objekt IO 02 - ČOV – mechanicko-biologická ČOV s jemnobublinkovou aerací a dosazovací nádrží s kalovým mrakem s nucenou cirkulací vratného kalu pomocí mamutky. Technologická linka bude zahrnovat mechanické předčištění, které se skládá ze separátoru shrabků a usazovací nádrže a aktivační nádrž s vestavěnou dosazovací nádrží.

Separátor shrabků – nerezový česlicový koš, který je uchycen pod přítokovým potrubím na ocelových vodítkách z trubek. V rámci ČOV je instalován malý mechanický jeřábek pro možnost vytažení koše a vyjmutí shrabků

Usazovací nádrž – zde dochází k zachycení a akumulaci plovoucích a usaditelných látek. Nádrž je opatřena normou stěnou.

Aktivační nádrž

Dosazovací nádrž

údaje o místě:

kraj:	Plzeňský
obec:	Horažďovice
katastrální území:	Svaté Pole u Horažďovic
na pozemku:	191/3, 191/17, 191/20, 222/4, 222/7, 226/1, 277/1, 278/1, 292, 293
č.h.p.:	1-08-01-1110-0-00
vodní tok IDVT:	10246570
umístění jevu vůči břehu:	pravý břeh
HGR:	6310 Krystalinikum v povodí H. Vltavy a Úhlavy
název a kód vodního útvaru:	63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy
orientační určení polohy záměru JTSK:	
začátek stavby:	X = 1121650, Y = 805487
konec stavby:	X = 1122377, Y = 805418

údaje o předmětu rozhodnutí:

povolované vodní dílo:	typová čistírna odpadních vod pro 75 EO
druh přiváděných vod:	splaškové
způsob čištění:	mechanicko – biologický
zkušební provoz:	ano
účel vodního díla:	předčištění a odvedení odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu na centrální ČOV z lokality Svaté Pole

Pro povolení provedení a užívání stavby vodního díla se, v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona a současně v souladu s ust. § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanoví následující podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena dle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání vodoprávním úřadem.
2. Při provádění výkopových prací budou učiněna taková nezbytná opatření, aby nedošlo k poškození stávajících podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí v předmětné lokalitě.
3. Vodoprávnímu úřadu bude před zahájením stavby písemně oznámen termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Ke kolaudačnímu souhlasu budou doloženy doklady o nakládání s veškerými druhy odpadu, které vzniknou při realizaci výše zmíněného záměru (o způsobech jejich využívání, odstraňování atd.), včetně jejich množství. Množství předaného odpadu bude doloženo vážnými lístky příslušného zařízení pro nakládání s odpady.
5. Zejména při provádění stavby bude zajištěna minimalizace znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami a druhotnou prašností, a to skrápěním činností, při kterých emise těchto znečišťujících látek vznikají.
6. Stavba vodního díla bude dokončena do 31.12.2025.
7. Činnosti související s prováděním stavby, které mohou ovlivnit provoz na silnici III/17216 v obci Svaté Pole v obci Svaté Pole, budou v dostatečném předstihu před vlastním zahájením stavby projednány a povoleny příslušným silničním správním úřadem.
8. Činnosti související s prováděním stavby, které mohou ovlivnit provoz na místních komunikacích v obci Svaté Pole, budou v dostatečném předstihu před vlastním zahájením stavby projednány a povoleny příslušným silničním správním úřadem.
9. Veškerá dopravně inženýrská opatření - stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 1 zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, nutná z důvodu realizace předmětné stavby, budou v dostatečném předstihu před vlastním zahájením

stavby projednána se zdejšími odborem dopravy, který je příslušný k vydání stanovení přechodné úpravy provozu, a to formou opatření obecné povahy.

10. Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
11. Kanalizace z plastového potrubí bude z jednovrstvého hladkého potrubí popřípadě dvouvrstvého žebrovaného potrubí plné žebro, minimálně SN 8.
12. Před zahájením zemních prací bude společnosti ČEVAK předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby včetně seznamu použitých materiálů a koordinační situace případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.
13. Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných společností ČEVAK. Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur.
14. Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
15. Investor umožní přístup technikům ČEVAK na staveniště v průběhu realizace stavby.
16. Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti ČEVAK, provozní středisko Horažďovicko.
17. Do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat a požárních hydrantů v souladu TNV 75 5402 a ČSN 75 5025.
18. Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 69 09 a dle podmínek provozovatele.
19. V případě čerpání spodní vody do kanalizace bude tato složka zpoplatněna položkou stočné dle aktuálního ceníku.
20. Před předáním stavby budou provedeny komplexní zkoušky technologie na náklady zhotovitele stavby.
21. Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500.
22. K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požaduje společnost ČEVAK předat následující dokumenty a doklady:
 - a) Zápis o odevzdání a převzetí stavby
 - b) Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných společností ČEVAK. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto náležitosti: technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN. V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení.
 - c) Kamerovou zkoušku kanalizace (kamerová prohlídka vnitřku potrubí po vysazení odboček včetně protokolu záznamu a přehledné situace s vyznačením kontrolovaného úseku).
 - d) Vypracované doplnění provozního řádu kanalizace odsouhlasené ve fázi rozpracovanosti společností ČEVAK a.s..

23. Provoznímu středisku Povodí Vltavy s.p. Otava ve Strakonících bude oznámeno zahájení a ukončení prací.
24. Prováděním prací nesmí dojít k znečištění toku stavebním materiálem, závadnými látkami z použitých stavebních materiálů, mechanizačních prostředků ani uvolněným sedimentem při stavbě.
25. Provoznímu středisku Povodí Vltavy s.p. Otava ve Strakonících bude pro potřeby správce toku předáno zaměření skutečného provedení stavby výustního objektu (situace s okolím 50 m) v digitální formě (výkres v některém z formátů DWG, DGN NEBO DXF), seznam zaměřených bodů s uvedením jejich souřadnic X, Y, Z ve formátu TXT s oddělovači a dále pak výkresy – situace v měřítku 1:500 a detailní situační a výškové uspořádání v měřítku 1:100 s kótami v nadmořských výškách Bpv.

III. ukládá provedení zkušebního provozu

podle ustanovení § 115 odst. 2 stavebního zákona stavby vodního „**Horážd'ovice - kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech města SO 440 SVATÉ POLE**“ po dobu **1 roku**

V souladu s ustanovením § 124 odst. 1 stavebního zákona stanovuje podmínky pro zkušební provoz:

1. Zkušební provoz bude zahájen až po dokončení stavby.
2. K žádosti o zkušební provoz bude doloženo splnění uložených podmínek a předloženy kladné výsledky kontrol, zkoušek a revizí.
3. Zkušební provoz bude vodoprávním úřadem povolen na základě doložených podkladů při kontrolní prohlídce.

IV. stanovuje

podle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona, že stavbu lze užívat v souladu s ust. § 119 odst. 1 stavebního zákona jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí podle § 122 popř. § 122a stavebního zákona.

Odůvodnění:

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí obdržel dne 22.11.2018 pod č.j. MH/16164/2018 žádost o stavební povolení k vodním dílům a dne 27.3.2019 pod č.j. MH/04629/2019 finální žádost o stavební povolení a dne 15.01.2019 pod č.j. MH/00886/2019 žádost o povolení k nakládání s vodami a dne 26.03.2019 pod č.j. MH/04558/2019 finální žádost o povolení k nakládání s vodami.

Žadatelem je město Horažďovice, IČO 00255513, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice, které zastupuje na základě plné moci společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČO: 15053695, kterou zastupuje na základě plné moci společnost Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČO 27484211, Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1, kterou zastupuje na základě předloženého pověření Ing. Julie Matějčíková.

Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala požadované náležitosti a neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení stavby, vodoprávní úřad dne 22.01.2019 pod č.j. MH/01231/2019 vyzval žadatele k doplnění a současně usnesením ze dne 22.01.2019 pod č.j. MH/01257/2019 řízení přerušil. Žádost byla doplněna dne 26.03.2019 pod č.j. MH/04558/2019 a dne 27.03.2019 pod č.j. MH/04629/2019.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení pod č.j. MH/05933/2019 ze dne 02.05.2019 a současně nařídil ústní jednání na den 29.05.2019 s upozorněním, že námítky a připomínky lze uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona nebude přihlédnuto.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle § 9 odst. 1 vodního zákona § 110 odst. 2 stavebního zákona a § 6 a § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady.

Předložené doklady:

- situace širších vztahů
- kopie katastrální mapy
- vyjádření příslušného správce vodního toku
- územní rozhodnutí
- souhlas stavebního úřadu dle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona
- projektová dokumentace
- plán kontrolních prohlídek stavby
- závazné stanovisko HZS
- závazné stanovisko KHS
- souhrnné sdělení odboru životního prostředí
- údaje o průtocích vody ve vodním toku
- stanoviska, vyjádření správců technické infrastruktury
- doklad prokazující vlastnické právo k pozemku či stavbě
- plná moc

Účastníkům řízení byla dána možnost v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu se vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:

Projektovou dokumentaci „Horažďovice - kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech města SO 440 SVATÉ POLE“ vypracoval Ing. Daniel Kotaška, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb a pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0700680 v červnu 2018.

Územní rozhodnutí vydal Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování dne 16.04.2018 pod č.j.MH/05580/2018, které nabylo právní moci dne 22.05.2018.

Souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování dne 21.08.2018 pod č.j. MH/11742/2018.

Souhrnné sdělení odboru životního prostředí bylo vydáno dne 2.8.2018 pod č.j. MH/08994/2018, které je souhlasné bez podmínek a jeho podmínky ke stavebnímu povolení jsou uvedeny ve výroku II pod č. 5.

Závazné stanovisko orgánu odpadového hospodářství vydal odbor životního prostředí dne 17.07.2018 pod č.j. MH/10056/2018, jehož podmínky jsou zapracovány ve výroku II tohoto rozhodnutí pod č. 4.

Závazné stanovisko HZS vydal Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje dne 11.7.2018 pod č.j. HSPM-2240-6/2017 kt, které je souhlasné a bez podmínek.

Závazné stanovisko KHS vydal KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 30.07.2018 pod č.j. KHS PL 21184/24/2018, které je souhlasné a bez podmínek.

Závazné stanovisko silničního správního úřadu vydal Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy a silničního hospodářství dne 25.06.2018 pod č.j. MH/08996/2018, jehož podmínky byly zapracovány jako podmínky č. 7 – 9 výroku II tohoto rozhodnutí.

Byla předložena tato stanoviska, popř. vyjádření či sdělení správců technické infrastruktury, kteří budou záměrem dotčeni, podmínkou č. 2 výroku II. toho rozhodnutí byla uložena povinnost jejich respektování:

CETIN č.j. 647849/18 s platností do 22.6.2020

ČEVAK a.s. č.j. 29.08.2018 ze dne 11.9.2018

ČEZ Distribuce, a.s.zn: 1099200298 ze dne 12.7.2018

Podmínky společnosti ČEVAK a.s. byly uloženy na základě § 13a odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů jako podmínky č. 10 – 22 ve výroku II.

SÚS PK ve svém vyjádření zn: 1053/17/SÚSPK-K ze dne 26.4.2017 souhlasu s umístěním stavby do pozemků p.č. 292 a 293 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic a ke stavebnímu řízení požaduje uzavřít s investorem smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje, ve které budou obsaženy všechny podmínky pro realizaci stavby a uvedení místa do původního stavu. Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS PK uzavřená dne 7.8.2018 byla předložena jako podklad k žádosti o stavební povolení.

Účastníci řízení byli stanoveni v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona a § 115 odst. 4 a 5 vodního zákona.

Stanovisko správce povodí, vyjádření správce povodí a vyjádření správce vodního toku a vyjádření účastníka řízení vydalo Povodí Vltavy, státní podnik dne 12.5.2017 pod č.j.2272/2017-143, dne 10.7.2018 pod č.j. 36566/2018-143 a dne 9.1.2019 pod č.j. 1451/2019-143, ve kterých je uvedeno:

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Horní Vltavy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, neboť lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení jeho dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s předloženou žádostí s těmito připomínkami:

V dalším stupni PD budou doplněny kompletní hydrotechnické údaje a návrh limitů pro povolení k vypouštění odpadních vod z navržené ČOV v souladu s NV 401/2015 Sb.. – řešeno ve vyjádření Povodí Vltavy s.p. ze dne 9.1.2019.

Jako správce drobného vodního toku IDVT 10246570 souhlasíme s předloženou žádostí s následujícími připomínkami:

1. Provoznímu středisku Povodí Vltavy s.p. Otava ve Strakonících bude oznámeno zahájení a ukončení prací. Uloženo jako podmínka č. 23 ve výroku II tohoto rozhodnutí.
2. Prováděním prací nesmí dojít k znečištění toku stavebním materiálem, závadnými látkami z použitých stavebních materiálů, mechanizačních prostředků ani uvolněným sedimentem při stavbě. Uloženo jako podmínky č. 24 ve výroku II tohoto rozhodnutí.
3. Podmínka týkající se zaměření stavby, byla změněna ve vyjádření ze dne 10.7.2018, a tato změněná podmínka byla uložena jako podmínka č. 25 ve výroku II tohoto rozhodnutí.

Ve vyjádření správce povodí ze dne 9.1.2019 Povodí Vltavy s.p. konstatovalo, že byla splněna připomínka č. 1 ze stanoviska ze dne 12.5.2017 a s navrženými limity souhlasí bez připomínek.

Projednávané vypouštění předčištěných odpadních vod má být realizováno do vod povrchových, a to do vodního toku IDVT 10246570.

K záměru byla předložena souhlasná vyjádření a stanovisko Povodí Vltavy, s.p. jako správce vodního toku, správce povodí a účastníka řízení a ve vyjádření č.j. 1451/2019-143 ze dne 9.1.2019 souhlasilo Povodí Vltavy s navrženými hodnotami na odtoku z ČOV bez připomínek.

Povodí Vltavy s.p. jako správce povodí v souladu s ust. § 54 odst. 4 vodního zákona poskytuje stanovisko mimo jiné pro povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, včetně posouzení návrhů hodnot emisních limitů z hlediska souladu s § 38 odst. 10 a pro vydání povolení k vodním dílům § 15 vodního zákona, a to včetně posouzení možnosti zhoršení či nemožnosti dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného vodního útvaru. Stanovisko správce povodí je nezbytným podkladem pro rozhodování vodoprávního úřadu.

Ve stanovisku Povodí Vltavy s.p. je uvedeno: Stavba je dle Plánu dílčího povodí Horní Vltavy realizována ve vodním útvaru „Otava od toku Volšovka po tok Volyňka“ ID útvaru povrchových vod HVL_1250, kategorie VÚ řeka. Ekologický stav tohoto vodního útvaru je klasifikován jako dobrý stav. Chemický stav vodního útvaru je hodnocen jako nedosažení dobrého stavu. Celkové hodnocení stavu vodního útvaru je nevyhovující.

V souladu s ust. § 38 odst. 10 vodního zákona při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty množství a koncentrace vypouštěného znečištění (emisní limity) a objemu vypouštěných vod.

Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových je vodoprávní úřad vázán ukazateli vyjadřujícími stav vody ve vodním toku, normami environmentální kvality, ukazateli a hodnotami přípustného znečištění povrchových vod, ukazateli a nejvýše přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění odpadních vod (emisní standardy) stanovenými nařízením vlády a náležitostmi a podmínkami povolení k vypouštění odpadních vod, včetně specifikací nejlepších dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod a podmínek jejich použití, které stanoví vláda nařízením a nejlepšími dostupnými technikami v oblasti zneškodňování odpadních vod. Podrobnosti stanoví zejména ust. § 5 NV 401/2015, tzv. kombinovaný přístup. Kombinovaný přístup má zajistit naplnění požadavků evropské legislativy na dosažení dobrého stavu vodních útvarů.

Vypouštění odpadních vod bylo posouzeno kombinovaným způsobem.

Vodoprávní úřad stanovil v souladu s ustanovením § 9 vodního zákona, § 38 zejména odst. 10, 11 a 12 vodního zákona a § 5 NV 401/2015 omezení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod, v povolení stanovil účel, rozsah, povinnosti a podmínky, dále je v povolení uveden druh odpadních vod vypouštěných do povrchových vod, charakteristika výrobní činnosti, místo výpusti odpadních vod, název vodního toku, č.h.p., název a kód vodního útvar. Vodoprávní úřad stanovil emisní limity, způsob, četnost, typ a místo odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod a místo a způsob měření jejich objemu na výpusti a způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod.

Vodoprávní úřad stanovil emisní limity pro trvalý provoz v souladu s ustanovením § 5 odst. 4 NV 401/2015, a ve výši dle přílohy č. 7 NV 401/2015 pro nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod. Roční bilance zůstává dle předložené projektové dokumentace. Emisní limity a bilance byly projednány při ústním jednání.

Konkrétní emisní limity byly stanoveny také dle žádosti s přihlédnutím k NV 401/2015 a s ohledem na cíle ochrany vod dle § 23a vodního zákona. Z hlediska charakteru vypouštěných odpadních vod se jedná o předčištěné odpadní vody v ČOV .

Četnost prováděných rozborů a typ vzorku byly stanoveny v souladu s přílohou č. 4 NV 401/2015 tj. dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut a četnost je stanovena dle kategorie zdrojů znečištění pod 500 EO.

Uložené měření množství a jakosti vypouštěných odpadních vod bylo stanoveno v souladu s § 38 odst. 6 a 10 vodního zákona a § 3 odst. 2 písm. b) NV 401/2015.

V I. výroku tohoto rozhodnutí byla stanovena podmínka č. 1, kterou byly stanoveny podrobnosti sledování jakosti vypouštěných odpadních vod, které vycházejí z povinností stanovených § 38 odst. 6 vodního zákona a § 3 odst. 2 písm. b) a c) NV 401/2015. Četnost sledování byla stanovena dle přílohy č. 4 nařízení vlády, tedy s ohledem na velikost zdroje znečištění. Četnost odběru vzorků je 4 x ročně v intervalu přibližně 3 měsíců. Byl stanoven typ vzorku A – 2 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.

Ve I. výroku tohoto rozhodnutí byla stanovena podmínka č. 2, kterou byl stanoven způsob provádění rozborů v souladu s ust. § 3 odst. 2 písm. c) NV 401/2015.

Ve I. výroku tohoto rozhodnutí byla stanovena podmínka č. 3 v souladu s ust. § 38 odst. 6 vodního zákona.

Na základě povinností vodoprávního úřadu stanovených § 38 odst. 10 vodního zákona a § 3 odst. 2 NV 401/2015 byly stanoveny emisní limity nejvýše přípustných hodnot znečištění vypouštěných odpadních vod pro dané ukazatele. Sledování daných ukazatelů bylo stanoveno dle tabulky 1a přílohy č. 1 NV 401/2015. Konkrétní emisní limity byly stanoveny také dle žádosti s přihlédnutím k NV 401/2015 a s ohledem na cíle ochrany vod dle § 23a vodního zákona. Z hlediska charakteru vypouštěných odpadních vod se jedná o předčištěné odpadní vody v ČOV .

Uložené měření množství a jakosti vypouštěných odpadních vod bylo stanoveno v souladu s § 38 odst. 6 a 10 vodního zákona a § 3 odst. 2 písm. b) NV 401/2015.

Podmínkou č. 2 výroku I. tohoto rozhodnutí byl stanoven způsob provádění rozborů v souladu s ust. § 3 odst. 2 písm. c) NV 401/2015.

Podmínka č. 3 výroku I. byla stanovena pro případ kontroly povoleného nakládání s vodami.

Podmínkou č. 4 výroku I. tohoto rozhodnutí byla v souladu s ust. § 38 odst. 4 vodního zákona stanovena četnost předkládání výsledků měření.

Vzhledem k charakteru stavby nařídil vodoprávní úřad ve výroku č. III. provedení zkušebního provozu, ke kterému stanovil podmínky, které byly projednány v rámci ústního jednání, a to včetně podmínky č. 5 ve výroku I. tohoto rozhodnutí. Dále byly projednány a vodoprávním úřadem stanoveny emisní limity pro zkušební provoz.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 1 vodního zákona se povolení k nakládání s vodami vydává na časově omezenou dobu. Doba povolení k nakládání s vodami byla stanovena do **31.12.2028**.

Podmínka č. 1 výroku II. byla stanovena v souladu s ust. § 111 a 115 stavebního zákona.

Podmínky č. 3 a 6 ve výroku II. byly uloženy na základě § 18c odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Z důvodu naplnění účelu vodního zákona, tedy zajištění ochrany vod s ohledem na charakter stavby a možnost ovlivnění okolních a budoucích uživatelů, stanovil vodoprávní úřad podmínku ve výroku III. dle ust. § 119 odst. 1 stavebního zákona.

Na základě předložených podkladů byla určena orientační poloha záměru souřadnicemi určenými v systému JTSK.

K vodoprávnímu řízení byly dodány výše uvedené doklady, rozhodnutí, závazná stanoviska, sdělení, vyjádření, smlouvy a další podklady, které byly i v souladu s § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zapracovány do podmínek stavebního povolení.

Účastníci řízení a dotčené orgány ve stanovené lhůtě neuplatnili závazná stanoviska a námítky popř. důkazy.

Účastníci řízení se ve stanovené lhůtě nevyjádřili k podkladům rozhodnutí.

Upozorňujeme na obecně závaznou vyhlášku města Horažďovice č. 1/2017 o vedení technické mapy města. Ke kolaudaci, v souladu s ustanovením § 121 odst. 1 stavebního zákona, bude vodoprávní úřad požadovat předložit doklad o ohlášení změny týkající se obsahu technické mapy obce (akceptační protokol).

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni podáním učiněným u Městského úřadu Horažďovice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Horažďovice a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněné Městským úřadem Horažďovice způsobem umožňující dálkový přístup.

Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Dálkový přístup:

Zveřejněno dne: Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí oznámení.

Rozdělovník

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu na základě žádosti o povolení k nakládání s vodami:

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh

sídlo: Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1

zastoupení pro: Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu na základě žádosti o stavební povolení:

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh

sídlo: Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1

zastoupení pro: Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu - na základě možného dotčení práv v souvislosti s žádostí o povolení k nakládání s vodami:

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu - na základě možného dotčení práv v souvislosti s žádostí o stavební povolení:

Doručuje se veřejnou vyhláškou:

vlastníkům pozemků a staveb na těchto pozemcích:

st. p. 2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 8, 9, 10, 12, 13, 20, 21/1, 21/2, 27, parc. č. 1/3, 2, 3/1, 4/2, 6, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 10, 11, 12/1, 13, 15/1, 17, 18, 19, 23/2, 30/2, 37/1, 37/2, 37/3, 162/2, 162/3, 163, 164, 165/1,

165/2, 166/1, 166/2, 191/4, 191/7, 191/8, 191/18, 191/19, 191/21, 199/1, 199/2, 201/1, 201/2, 203/1, 203/2, 203/3, 203/4, 203/5, 204, 214, 222/1, 222/3, 225, 226/2, 227/1, 234, 239/4, 241, 277/4, 277/5, 277/6, 277/7, 277/8, 277/9, 277/10, 277/11, 278/2, 278/3, 281, 282, 283, 284, 294, 295 v katastrálním území Svaté Pole u Horažďovic

vlastníkům technické infrastruktury:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Dotčené správní orgány a další právnické subjekty

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k

sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy, IDDS: samai8a

sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice

Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10