



MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Odbor životního prostředí

Naše č.j.: MH/06360/2020
Spisová značka: MH/01936/2020

Vyřizuje: Aneta Sluková
Telefon: 371 430 547
E-mail: krivancova@muhorazdovice.cz

Datum: 15.05.2020

STANOVENÍ NOVÉHO TERMÍNU ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že na základě žádosti ze dne 12.02.2020 pod č. j. MH/01936/2020, kterou podali žadatelé a zároveň účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterými jsou:

Libuše Holubová, nar. 01.11.1952, Krosenská č.p. 540/12, Praha 8-Troja, 181 00 Praha 81, Josef Holub, nar. 22.05.1947, Krosenská č.p. 540/12, Praha 8-Troja, 181 00 Praha 81,

byl určen nový termín ústního jednání pro stavební záměr:

„Trubní studna k.ú. Břežany p.č. 669/1“

popis stavby: Jedná se o vrtanou trubní studnu, hloubka vrtu bude 40 m. Bude proveden zkušební vrt v průměru 220 mm do hloubky 40 m, bude vystrojen výpažnicí PVC 140 mm, která bude obsypána kačirkem 4/8 mm. Prostor do hloubky 2 m utěsněn jílem, do 3 m bentonitem, šachtice (zhlaví) studny bude provedena z betonových skruží, které budou osazeny na betonové desce. Plášť studny bude vytažen 0,5 m nad stávající terén, skruže budou v horní části zakryty děleným kruhovým studničním poklopem. Okolo studny bude provedeno zpevnění dlažbou z kamene do betonového lože v šíři 1 m. Ve studni bude osazeno ponorné čerpadlo, které bude o maximálním průtoku 0,5 l/s, což je předpokládaná vydatnost trubní studny.

účel stavby: studna, která slouží k zásobování pozemků stavebníka a pro plánovaný rodinný dům

údaje o místě:

kraj:	Plzeňský
obec:	Břežany
katastrální území:	Břežany
pozemek:	parc. č. 669/1 (ovocný sad)
č.h.p.:	1-08-01-1090-0-00
hydrogeologický rajón:	6310 Krystalinikum v povodí H. Vltavy a Úhlavy
název a kód vodního útvaru:	63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy
orientační určení polohy záměru (JTSK):	X = 1116363, Y = 812020
minimální vzdálenost od hranic pozemků:	10,5 m od p.č. 670, 22 m od p.č. 660/2, 43 m od p.č. 669/3
průměrný povolený odběr:	0,012 l/s
maximální povolený odběr:	0,5 l/s
maximální měsíční povolený odběr:	30 m ³ /měs
maximální roční povolený odběr:	360 m ³ /rok

počet měsíců v roce, kdy se odebírá: 12

doba, na kterou je povolení k nakládání s vodami žádáno: 31.12.2060

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona a ust. § 94m stavebního zákona oznamuje

stanovení nového termínu

a nařizuje v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě stavby na den

19. června 2020 (pátek) v 08:00

se schůzkou pozvaných na místě stavby.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou závazná stanoviska a námítky, popř. důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Po ústním jednání se mohou účastníci řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 3 dnů. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námítky a důkazy. Námítky uplatněné v této lhůtě by byly námítkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu zásad koncentrace řízení, zakotvené v ust. § 94m odst. 3 stavebního zákona a ust. 115 odst. 8 vodního zákona. Tohoto práva se může účastník řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vzdát.

Účastníci řízení mohou do podkladů rozhodnutí nahlédnout na Městském úřadu Horažďovice, odbor životního prostředí ve lhůtě shora uvedené v úřední dny (Po, St 7:30 – 17:00 a Pá 7:30-11:00 hod.). Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání společného povolení, byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení společného povolení a nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem v oznámení, a to do doby konání veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků společného povolení.

Ing. Jitka Vašková
vedoucí odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Horažďovice a příslušného obecního úřadu a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněné Městským úřadem Horažďovice způsobem umožňující dálkový přístup.

Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu, byla-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.Dálkový přístup:

Zveřejněno dne: Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí oznámení.**Rozdělovník**

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:

Edita Halmáš, Bližanovy č.p. 32, 340 34 Plánice

zastoupení pro: Josef Holub, Krosenská č.p. 540/12, Praha 8-Troja, 181 00 Praha 81

zastoupení pro: Libuše Holubová, Krosenská č.p. 540/12, Praha 8-Troja, 181 00 Praha 81

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu - na základě možného dotčení práv v řízení o povolení k nakládání s vodami:

Obec Břežany, IDDS: vyebyqs

sídlo: Břežany č.p. 23, 341 01 Horažďovice

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu - na základě možného dotčení práv v řízení o společné povolení:

Zdeněk Kylián, Břežany č.p. 30, 341 01 Horažďovice

Ctirada Foučková, Štětínská č.p. 359/25, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81

Pavel Švec, Břežany č.p. 127, 341 01 Horažďovice

Vladimír Votípka, Břežany č.p. 95, 341 01 Horažďovice

Michal Mayer, Nuželická č.p. 87, Sušice III, 342 01 Sušice 1

Jana Mayerová, Nuželická č.p. 87, Sušice III, 342 01 Sušice 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Obec Břežany, IDDS: vyebyqs

sídlo: Břežany č.p. 23, 341 01 Horažďovice

Dotčené orgány a další právnické subjekty:

Český báňský úřad, IDDS: m4eadvu

sídlo: Kozí č.p. 748/4, 110 00 Praha 1-Staré Město

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice

Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01

Horažďovice