



MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Odbor výstavby a územního plánování

Naše č.j.: MH/13774/2022

Spisová značka: MH/16174/2021/OVÚP/Pa

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Panušková

Telefon: 371 430 543

E-mail: panuskova@muhorazdovice.cz

Datum: 6.10.2022

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 26.11.2021 podal

**Město Horažďovice, IČO 00255513, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice,
které zastupuje AOC ARCHITEKTI s.r.o., Ing. arch. Josef Choc, IČO 26376270, Janovského
565/31, Holešovice-Praha, 170 00 Praha 7**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

„Spolkový dům Otava“
Horažďovice, Strakonická č.p. 16

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 244/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 244/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1109 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 153/1 (ostatní plocha), parc. č. 153/5 (ostatní plocha), parc. č. 173/1 (ostatní plocha), parc. č. 173/2 (ostatní plocha), parc. č. 174/1 (ostatní plocha), parc. č. 186 (ostatní plocha), parc. č. 2694/3 (ostatní plocha), parc. č. 2694/23 (ostatní plocha), parc. č. 2694/24 (ostatní plocha), parc. č. 2694/28 (ostatní plocha), parc. č. 2730/18 (ostatní plocha), parc. č. 2756/1 (ostatní plocha), parc. č. 2756/3 (ostatní plocha), parc. č. 2756/10 (ostatní plocha), parc. č. 2756/15 (ostatní plocha), parc. č. 2756/16 (ostatní plocha), parc. č. 2757 (ostatní plocha), parc. č. 2807 (ostatní plocha), parc. č. 3155 (ostatní plocha) v katastrálním území Horažďovice, obec Horažďovice.

Druh a účel umisťované stavby:

Občanská vybavenost – Spolkový dům „Otava“ v Horažďovicích.

Účel - Dostavbou a stavebními úpravami stávajícího kina vznikne Spolkový dům „Otava“, včetně terénních úprav v těsném okolí spolkového domu, jako multifunkční kulturní zařízení pro veřejnost.

Dostavba rozšíří kino o knihovnu a kavárnu včetně šaten, sociálního zázemí a zázemí pro provoz jednotlivých úseků spolkového domu. Část pozemku p.č. 2807 k.ú. Horažďovice, ze strany od Plzeňské ulice, bude sloužit jako venkovní prostor kavárny.

Popis a umístění stavby:

Dokumentace objektů (D) - charakteristické půdorysy, řezy a základní pohledy objektu spolkového domu:

Ze stávajícího objektu kina zůstane pouze hmota sálu se střešní konstrukcí. Dojde ke snížení podlahy v přízemí min. o 1,00 m oproti stávající hodnotě. Hmota sálu bude ze tří stran obestavěna jednopodlažní hmotou kluboven, kavárny a zázemí herců, zděnou konstrukcí doplněnou o dřevěné sloupy. Střešní konstrukce bude dřevěná s příznanými trámy.

Protiváhou hmoty sálu bude dvoupodlažní objekt knihovny s železobetonovými stropy a z části dřevěným trámovým stropem a zděné konstrukce.

Zateplení objektu – kinosál - zateplovací systém; ostatní nosné zděné konstrukce – tepelněizolační tvárnice.

Střechy objektu:

- kinosál – střešní konstrukce bude zachována, krytina – měděný plech;
- kavárna a klubovny – střešní konstrukce trámová, krytina – měděný plech;
- knihovna – plochá žb střecha s extenzivní zelení.

Vytápění – hl. zdroj tepelné čerpadlo s funkcí výroby studené vody, pomocné plynové kotle.

Připojení na technickou infrastrukturu:

- energetické připojení – nová elektrická a plynová přípojka;
- pitná voda – nová vodovodní přípojka;
- odpadní vody – nová kanalizační přípojka;

navrhované parametry stavby:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| - zastavěná plocha | 1 303,00 m ² |
| - obestavěný prostor | 10 421,50 m ³ |
| - užitná plocha | 1 633,80 m ² |
| - počet funkčních jednotek | 4 – knihovna, kino, kavárna, klubovny |

Parametry:

Objekt spolkového domu tvoří dva obdélníky navzájem propojené ve tvaru „L“, kdy nová část (knihovna) je situována souběžně se Strakonickou ulicí a venkovní prostor kavárny přiléhá k Plzeňské ulici.

- půdorysný rozměr obdélníku s kinosálem 34,15 x 27,06 m, výška hřebene 9,70 m od okolního terénu;
- půdorysný rozměr obdélníku s knihovnou 33,50 x 13,70 m, výška atiky 9,39 m od okolního terénu;
- umístění na pozemcích st.p.č. 1109 a p.p.č. 2807 v k.ú. Horažďovice.

Dopravní řešení:

- nové dopravní připojení – z ul. Loretská přes stávající parkoviště u supermarketu;
- doprava v klidu – nové parkoviště – východně od spolkového domu – kapacita 23 parkovacích stání + 2 parkovací stání ZTP, pozemky p.č. 173/1, 173/2, 174/1, 3155 k.ú. Horažďovice;

Úprava stávajících dopravních a pobytových ploch okolo objektu se týká:

- oprava a rozšíření ploch pro pěší podél ulic Strakonická a Plzeňská;
- vytvoření nových pochozích a pobytových ploch okolo spolkového domu, pozemky p.č. 173/2, 174/1, 2756/3, 2756/10, 2756/23, 2807 v k.ú. Horažďovice;
- parkovací plochy východně od spolkového domu (nové parkoviště);
- úprava komunikace podél severní strany spolkového domu, která bude sloužit výhradně pro účely objektu (zásobování, obsluha objektu), pozemek p.č. 174/1, 2807 v k.ú. Horažďovice;
- do úprav je zahrnuta plocha náměstíčka před kostelem sv. Jana Křtitele, pozemek p.č. 2756/1 k.ú. Horažďovice.

Pochozí plochy – povrch žulová či betonová dlažba, mlat.

Pojížděné plochy – povrch asfalt, vegetační betonová dlažba, žulové kostky.

Odvodnění ploch – podélné a příčné spády do uličních vpustí či jiných prvků povrchového odvodnění.

SO 400 – Kanalizace vč. kanalizačních přípojek

Areálová kanalizace je navržena jako oddílná, přípojky do veřejné kanalizace jsou navrženy jednotné.

Kanalizační přípojka – P1

- délka 28,00 m, PVC DN250;
- přípojka je napojena na stávající kanalizační stoku v ul. Strakonická, v prostoru před st.p.č. 16/2 k.ú. Horažďovice;

- umístění na pozemcích p.č. 2694/3, 2694/24, 2756/3, 2756/10, 2807 k.ú. Horažďovice.

Kanalizační přípojka – P2

- délka 10,00 m, PVC DN250;
- přípojka je napojena na stávající kanalizační stoku v ul. Plzeňská, v prostoru za zpomalovacím ostrůvkem p.p.č. 3158 k.ú. Horažďovice;
- umístění na pozemcích p.č. 2730/18, 2807 k.ú. Horažďovice.

Areálová kanalizace – S1 (splašková kanalizace)

- délka 44,00 m, PVC DN250;
- stoka je vedena podél východní fasády spolkového domu a je zaústěna do kanalizační přípojky P1;
- stoka odvádí pomocí 2 ks splaškové vody z objektu;
- umístění na pozemcích st.p.č. 1109, 2807 k.ú. Horažďovice.

Areálová kanalizace – D1 (dešťová kanalizace)

- délka 70,00 m, PVC DN250;
- stoka je vedena podél severní a východní fasády spolkového domu a je zakončena v retenční/akumulační nádrži;
- umístění na pozemcích st.p.č. 1109, 2807 k.ú. Horažďovice.

Areálová kanalizace – D2 (dešťová kanalizace)

- délka 57,00 m, PVC DN
- stoka je vedena podél jižní fasády spolkového domu a je v šachtě Š2 napojena do stoky D1 a dále do retenční/akumulační nádrže;
- umístění na pozemcích st.p.č. 1109, 2807 k.ú. Horažďovice.

Areálové splaškové přípojky

- 3 ks – PVC DN150
- 2 ks jsou zaústěny do stoky S1 – 1 ks do revizní šachty ŠS3, 1 ks do revizní šachty ŠS2;
- 1 ks osazena odlučovačem tuků (Iapol – DN1300) je zaústěna do koncové šachty ŠS4;
- umístění na pozemcích st.p.č. 1109, 2807 k.ú. Horažďovice.

Areálové dešťové přípojky

- PVC DN100, DN150 a DN200
- zpevněné plochy – odvodněny pomocí uličních vpustí a liniových žlabů;
- střecha spolkového domu – z hlediska členitosti stavby jsou dešťové vody odváděny pomocí areálových přípojek do veřejné kanalizace pomocí kanalizačních přípojek P1 a P2;
- umístění na pozemcích st.p.č. 1109, 2807 k.ú. Horažďovice.

Retenční/akumulační nádrž

- užitný objem 30 m³, vč. zavlažovací šachta, žb prefabrikáty;
- nádrž k zadržení dešťové vody s regulovaným odtokem do veřejné kanalizace;
- akumulace vody pro závlahu okolní zeleně, pro systém závlahy je vedle nádrže umístěna závlahová šachta;
- umístění na pozemku p.č. 2807 k.ú. Horažďovice.

SO 920 – vyvolané investice – přeložka kanalizace

- délka 5,00 m, BETON DN600;
- stávající kanalizace + přípojka v ul. Plzeňská, v prostoru za zpomalovacím ostrůvkem p.p.č. 3158 k.ú. Horažďovice;
- umístění na pozemcích p.p.č. 2730/18, 2757 k.ú. Horažďovice.

SO 500 – Vodovod vč. vodovodních přípojek

Zásobování pitnou vodou je navrženo z veřejného vodovodu umístěného v chodníkové části ul. Plzeňská.

Vodovodní přípojka

- délka 4,00m, PE100RC;
- vodoměrná šachta (VŠ) 1,50 x 1,40 m, v. 1,80m, vodotěsný beton;
- umístění na pozemku p.č. 2807 k.ú. Horažďovice.

Vnější rozvod vody

- délka 29,00 m, PE 100RC;
- od VŠ v nové trase ke spolkovému domu;
- umístění na pozemku p.č. 2807 k.ú. Horažďovice.

SO 930 – vyvolané investice přeložka již povoleného projektu vodovodu

Úprava částí plánované přeložky vodovodu, které jsou v kolizi s výstavbou spolkového domu.

- délka 37,00 m, PE d160 – umístění na pozemcích p.č. 153/1, 153/5, 2756/15, 2807 k.ú. Horažďovice;
- délka 21,70 m, PE d110 – umístění na pozemcích p.č. 2756/3, 2756/10, 2756/15, 2730/18 k.ú. Horažďovice;
- délka 1,90 m, PE d90 – umístění na pozemku p.č. 2807 k.ú. Horažďovice.

SO 600 – Veřejné osvětlení; SO 950 – vyvolané investice – přeložka veřejné osvětlení obce

Systém venkovního osvětlení areálu spolkového domu bude napájen z nově osazeného rozváděče objektu.

- délka min. 221,00 m, zemní kabel CYKY 5x6(J);
- nové osvětlovací body – 17 ks;
- umístění na pozemcích st.p.č. 1109, p.č. 174/1, 2756/10, 2807 k.ú. Horažďovice.

Systém městského osvětlení bude napájen ze stávajícího osvětlovacího bodu (p.p.č. 2694/24 k.ú. Horažďovice).

- délka min. 217,00 m, zemní kabel CYKY 4x16;
- nové osvětlovací body – 3 ks;
- umístění na pozemcích p.č. 186, 2694/24, 2756/1, 2756/3, 2756/10, 2807 k.ú. Horažďovice.

Technické údaje:

- Napěťová soustava napájecí: 3+PEN 400/230V, 50Hz (TN-C).
- Napěťová soustava rozvodu (osvětlovací body) : 1+PE+N 230V, 50Hz (TN-S).
- Ochrana proti nebezpečnému dotyku: samočinným odpojením od zdroje, pospojením.
- Ochrana proti zkratu a přetížení: jističi/pojistkami osazenými v příslušné skříni, stožárových svorkovnicích.

Silnoproudá elektroinstalace

- V souběhu s napájecím kabelem bude na dno zemní rýhy uzemňovací pásek FeZn, na který bude připojen drát FeZn a vyveden u každého stožáru. Zemnič bude uložen 10 cm vedle kabelu, popř. 10 cm pod kabelem. Ke stožáru bude uzemňovací drát přivařen, nebo připojen přes vhodnou připojovací svorku. Spoje v zemi nutno ochránit před korozí /zalitím vhodnou hmotou, případně ošetřit antikorozním nátěrem/. Na povrchu budou uzemňovací přívody opatřeny kombinací příčných zeleno-žlutých pruhů.

Osvětlení:

- Ocelové třístupňové bezpaticové stožáry s ochrannou manžetou, výška nad zemí 4,00 až 8,00 m, oboustranně žárově zinkované s rovným výložníkem. Pro jednotlivé stožáry bude realizován standardní betonový základ s prostupy pro kabely a odvodněním. U jednotlivých stožárů bude provedeno uzemnění FeZn.
- Svítidla LED o příkonu 15 – 100 Ws krytím IP65, mechanickou odolností IK09.

Uložení kabelů:

- v celé délce v kabelové chráničce;
- volný terén + chodník – výkop hloubky 0,80 m; pískové lože, celkové min. krytí kabelu tl. 0,70 m; v zásypové vrstvě bude osazena výstražná folie;
- pojezdové plochy + komunikace – výkop hloubky 1,30 m, pískové lože, celkové min. krytí kabelu tl. 1,00 m; v zásypové vrstvě bude osazena výstražná folie.

SO 610 – Silnoproud vč. silnoproudé přípojky

Trasa nového vedení nízkého napětí (NN) je navržena přechodem z místa stávající pojistkové skříně NN u č.p. 236, přes ul. Plzeňská do nově osazované pojistkové skříně spolkového domu (při východní zdi knihovny) a dále je vedena do stávající skříně na fasádě objektu č.p. 170 (ČS a.s.).

- délka min. 155,00 m, zemní kabel AYKY, nový elektroměrový rozváděč pro 2 měření a dvě HDO;
- umístění na pozemcích st.p.č. 244/1, 1109, p.č. 2756/16,2756/18, 2807 k.ú. Horažďovice;
- délka min. 69,00 m, vnější rozvody NN objektu;
- umístění na pozemcích st.p.č. 1109, p.č. 2756/3, 2756/10 v k.ú. Horažďovice.

Uložení kabelů:

- zatravněné plochy + volný terén – hloubka min. 60,0 m; pískové lože, PVC fólie, zásyp výkopovým materiálem;
- komunikace – hloubka min. 1,10 m a kabelová chránička; pískové lože, PVC fólie, zásyp výkopovým materiálem;

SO 650 – Veřejný rozhlas

Přeložení kabelových nadzemních tras veřejného rozhlasu do země, mezi jednotlivými osvětlovacími body VO. Přeložení je navrženo od osvětlovacího bodu umístěného před č.p. 170 (ČS a.s.) při ul. Strakonická až k novému osvětlovacímu bodu umístěného při ul. Plzeňská v místě před č.p. 267.

- délka min. 168,00 m;
- umístění na pozemcích p.č. 2694/24, 2756/1, 2756/3, 2756/10, 2807 k.ú. Horažďovice.

Uložení kabelů:

- veškeré kabelové rozvody budou uloženy v ochranných trubkách;
- k vyznačení kabelů bude použita červená PVC fólie.

SO 660 – Slaboproud Šumavanet

Ve východním okraji pozemku p.č. 2756/3, v prostoru stávajícího osvětlovacího bodu, je připravena HDPE trubka pro optický kabel k napojení spolkového domu k metropolitní síti. Z tohoto místa bude napojena trubka směrem k objektu a zavedena do datového rozváděče RS.

- délka min. 58,00 m;
- umístění na pozemcích st.p.č. 1109, p.č. 2756/3, 2756/10, 2807 k.ú. Horažďovice.

Uložení HDPE trubek:

- k vyznačení HDPE trubek bude použita červená PVC fólie.

SO 940 – vyvolané investice – nové uložení optika CETIN

- nově uložené/optika – délka min. 112,00m;
- umístění na pozemcích st.p.č. 244/1, 244/3, 1109, p.č. 2756/10, 2807 k.ú. Horažďovice;
- nově uložené/přeložené sdělovací kabely – délka min. 158,00 m.

SO 850 – plynovodní přípojka, SO 910 – vyvolané investice – přeložka plynu

Trasa nové STL plynovodní přípojky je navržena připojením z přeložky plynovodu přes těsnící objímku s ventilem D145. STL přípojka je vedena kolmo a zakončena v plynoměrné skříni HUP KU DN32, v nice na zdi objektu knihovny (východní stěna).

- délka min. 25,00 + 2,00 m, PE 100 RC d40x3mm, SDR11;
- umístění na pozemcích st.p.č. 1109, p.č. 2756/3, 2756/10, 2807 k.ú. Horažďovice.

Uložení potrubí:

- kolmá část přípojky – ochranná trubka z PE;
- krytí min. 0,80 1,50 m (vozovka min. 1,00 m); menší krytí (min. 0,60 m) a větší krytí pouze v technicky zdůvodněných případech;
- souběžně s přípojkou bude tažen signalizační vodič, v zásypové vrstvě bude osazena výstražná folie.

Trasa přeložky plynovodu včetně nově navržené části je navržena při ul. Plzeňská a ul. Strakonická s připojením na stávající hlavní rozvod STL ocelového plynovodu DN 100 (severní uzel) a DN 80 (západní uzel).

- délka min. 23,00 + 56,00 m, PE 100 RC d110x6,3mm, SDR17,6;
- umístění na pozemcích p.č. 2756/3, 2807 k.ú. Horažďovice.

Uložení potrubí:

- krytí min. 0,80 1,50 m (vozovka min. 1,00 m); menší krytí (min. 0,60 m) a větší krytí pouze v technicky zdůvodněných případech;
- souběžně s plynovodem bude tažen signalizační vodič, v zásypové vrstvě bude osazena výstražná folie.

Určení prostorového řešení stavby:

Objekt spolkového domu tvoří dva obdélníky navzájem propojené ve tvaru „L“, kdy nová část (knihovna) je situována souběžně se Strakonickou ulicí a venkovní prostor kavárny přiléhá k Plzeňské ulici.

- půdorysný rozměr obdélníku s kinosálem 34,15 x 27,06 m, výška hřebene 9,70 m od okolního terénu;
- půdorysný rozměr obdélníku s knihovnou 33,50 x 13,70 m, výška atiky 9,39 m od okolního terénu;
- hmota knihovny je objeta loubím v úrovni podlahy prvního patra.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- Záměr se nachází dle Územního plánu města Horažďovice na plochách s funkčním využitím: V-S-05 – Plocha výroby_05 U kina:
- Základní charakteristika – areálová zástavba; Hlavní využití – nerušící i rušící výroba; Přípustné využití mimo jiné – stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely, včetně dopravní a technické infrastruktury.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna podle schválené projektové dokumentace (04/2021) ověřené stavebním úřadem v územním řízení, kterou ověřila autorizovaná osoba Ing. arch. Josef Choc – ČKA 04898, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při projektování a přípravě dalšího stupně projektové dokumentace pro stavební řízení je nutné respektovat stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky.
3. V souladu s ustanovením § 92 odst. 1 stavebního zákona, stavební úřad ukládá zpracování dokumentace pro provádění stavby.
4. Stavební objekty SO 920, SO 930 – přeložka kanalizace a přeložka vodovodu jsou vodními díly a příslušný k jejich povolení je vodoprávní úřad, jako speciální stavební úřad pro stavby vodních děl.
5. Dokončené stavby SO 500 – Vodovod vč. vodovodních přípojek, včetně kanalizačních, elektrických a plynovodních přípojek, lze užívat bez oznámení obecnému stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu.
6. Komunikace, chodníky a parkovací plochy jsou dopravními stavbami a příslušný k jejich povolení je příslušný odbor dopravy, jako speciální stavební úřad pro stavby dálnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.

Umístění a zabezpečení městského mobiliáře (SO 151) a uměleckých děl (SO 152) musí respektovat požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a to zejména ve vztahu k přirozenému pohybu chodců a nesmí zasahovat do průchozích prostorů.

Do dalšího stupně projektové dokumentace bude zpracován návrh trvalého svislého dopravního značení. Na místní komunikaci ul. Plzeňská (propojka mezi silnicí II/188 a nově navrženým parkovištěm) bude vhodným svislým dopravním značením omezen vjezd motorových vozidel, s výjimkou pro zásobování a vozidla HZS.

Projektová dokumentace pro stavební povolení, v části SO 200 - komunikace bude vypracována v rozsahu a obsahu přílohy č. 5 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů. Speciálním stavebním úřadem pro vydání stavebního povolení pro předmětnou část stavby je zdejší odbor dopravy.

7. Před podáním žádosti o stavební povolení žadatel požádá příslušný obecný stavební úřad o vydání souhlasu dle § 15 stavebního zákona, který je jednou z příloh k žádosti o stavební povolení speciálních stavebních úřadů.
8. Stavební objekty SO 400, SO 600, SO 610, SO 650, SO 660, SO 910, SO 940, SO 950 – areálová kanalizace, úpravy na kabelových vedeních obecně, veřejné osvětlení a rozhlas nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.
9. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude předložena Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni k posouzení.
10. Aktuálně před kácením dřevin je nutné provedení vizuální kontroly z hlediska případného výskytu zahnízdění ptáků zejména v období měsíce března.

V případě zjištění zahnízdění ptáků je nutné ke kácení dřevin přistoupit až po ukončení hnízdění, případně záležitost projednat předem se zdejším odborem životního prostředí.

Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do dvou let od kolaudace výše uvedeného stavebního záměru.

11. Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., dne 17.6.2021 č.j. 1116494772, slouží pouze pro vydání územního řízení. Pro stavební povolení bude možno vydat souhlas, až po přeložení kabelového vedení do nové trasy mimo úsek plánovaného objektu. Toto bude provedeno formou přeložky zařízení distribuční soustavy řešenou dle § 47 zák. 458/2000 Sb. v platném znění.
12. Před nově osazeným NN rozvaděčem (jihovýchodní vnitřní roh nové knihovny) bude vybočena mikrotrubička a spolu s chráničkou kopoflex 50, která bude přivedena k lampě na západním okraji středových parkovacích stání.
13. V rámci úprav komunikace bude snížena výška chodníku před vjezdem do dvora č.p. 264 v Horažďovicích, na úroveň podlahy v průjezdu dotčené nemovitosti.
14. Podmínky k realizaci stavebních objektů, SO 920, SO 930 přeložky kanalizace a vodovodu, plynoucí z vyjádření vlastníků či správců veřejné technické infrastruktury budou respektovány v dalším stupni projektové dokumentace.
15. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby – stavebních objektů – SO 400, SO 600, SO 610, SO 650, SO 660, SO 910, SO 940, SO 950, byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby: 1) před zahájením výkopových prací; 2) po vytýčení všech podzemních inženýrských sítí jejich správci a po vytýčení hranic pozemků; a závěrečná kontrolní prohlídka po podání žádosti o kolaudační souhlas.
16. Po dokončení stavby – stavebních objektů – SO 400, SO 600, SO 610, SO 650, SO 660, SO 910, SO 940, SO 950, požádá stavebník o kolaudační souhlas v souladu s § 122 stavebního zákona. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy. Zároveň zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
17. Doklady o splnění podmínek vyjádření, stanovisek a jiných opatření jednotlivých správců příp. vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury budou součástí žádosti o užívání dokončené stavby – stavebních objektů – SO 400, SO 600, SO 610, SO 650, SO 660, SO 910, SO 940, SO 950.
18. Odstranění stávajících staveb popř. jejich konstrukcí vlastníků ohlásí stavebnímu úřadu postupem dle ust. § 128 odst. 1 stavebního zákona.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
A+R s.r.o., Počernická 257, Radonice, 250 73 Jenštejn
Ing. Petr Mrázek, nar. 28.7.1971, Chrastě 385, 687 08 Buchlovice
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
František Heidler, nar. 24.2.1961, Koldinova 245, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1
Šumava Net s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, 341 01 Horažďovice
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

Odůvodnění:

Dne 26.11.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 28.1.2022 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 24.3.2022.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 31.5.2022, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Stavební úřad použil institut veřejného ústního jednání z důvodu rozsáhlosti a účelu stavby.

Při veřejném ústním jednání byly vzneseny připomínky/návrhy účastníků řízení – Petr Bláha, jednatel společnosti, ŠumavNet s.r.o., navrhl doplňující uložení chráničky, jako přípravu pro zapojení městského kamerového systému. Ing. Jaroslav Tlapa, vlastník sousední nemovitosti č.p. 264 v Horažďovicích, navrhl úpravu chodníku před nemovitostí v jeho vlastnictví. Stavební úřad posoudil výše uvedené návrhy a vypořádal se s nimi níže v odůvodnění tohoto rozhodnutí.

Neboť při veřejném ústním jednání stavební úřad zjistil, že doložené podklady a závazná stanoviska neumožňují řádné posouzení žádosti, byl žadatel dne 31.5.2022 vyzván k jejímu doplnění a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 29.6.2022. Stavební úřad následně oznámil účastníkům řízení doplnění podkladů a stanovilo lhůtu k nahlédnutí do podkladů pro vydání meritorního územního rozhodnutí o umístění předmětné stavby.

Pro vydání územního rozhodnutí byla předložena níže uvedená projektová dokumentace (04/2021), která byla průběžně doplňována a aktualizována:

Dokumentace objektů (D):

- charakteristické půdorysy, řezy a základní pohledy objektu spolkového domu

Stavební objekty (SO):

- SO 400 – Kanalizace vč. kanalizačních přípojek
- SO 500 – Vodovod vč. vodovodních přípojek
- SO 600 – Veřejné osvětlení
- SO 610 – Silnoproud vč. silnoproudé přípojky
- SO 650 – Veřejný rozhlas
- SO 660 – Slaboproud Šumavanet
- SO 850 – plynovodní přípojka
- SO 910 – vyvolané investice – přeložka plynu
- SO 920 – vyvolané investice – přeložka kanalizace
- SO 930 – vyvolané investice – přeložka již povoleného projektu vodovodu
- SO 940 – vyvolané investice – nové uložení optika CETIN
- SO 950 – vyvolané investice – přeložka veřejné osvětlení obce

Stavby přeložky kanalizace a přeložky vodovodu jsou vodními díly v souladu s ustanovením § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), stavební úřad na základě výše uvedeného stanovil podmínku č. 4 ve výroku rozhodnutí část II. Tato skutečnost taktéž vyplynula ze souhrnného sdělení odboru životního prostředí MěÚ Horažďovice, konkrétně sdělení příslušného vodoprávního úřadu.

Podmínkou č. 5 ve výrokové části II. rozhodnutí stavební úřad upozorňuje žadatele, že stavby SO 500 – Vodovod vč. vodovodních přípojek, včetně kanalizačních, elektrických a plynovodních přípojek, nepodléhají stavebnímu povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu v souladu s ust. § 103 stavebního zákona z čehož plyne skutečnost, že lze uvedenou stavbu užívat bez oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu v souladu s ust. 119 stavebního zákona.

Komunikace, chodníky a parkovací plochy jsou dopravními stavbami dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), stavební úřad na základě výše uvedeného stanovil podmínku č. 6 ve výroku rozhodnutí část II. Tato skutečnost taktéž vyplynula ze závazného stanoviska příslušného silničního správního úřadu, odbor dopravy MěÚ Horažďovice.

Stavby technické infrastruktury, dle ustanovení § 103 stavebního zákona, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podmínka č. 8 v části II. výroku rozhodnutí. Následně v souladu s ustanovením § 119 odst. 1 stavebního zákona dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e.) bodech 4 až 8 stavebního zákona, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Tímto ustanovením stavebního zákona vzniká stavebníkovi povinnost stanovená bodem č. 16 v části II. výroku rozhodnutí.

Stavební úřad dále upozorňuje na skutečnost plynoucí z rozsahu stavby jako celku a to tím, že doporučuje koordinaci samostatných stavebních záměrů v daném území, a to hlediska možnosti jejich společného umístění. Z čehož následně vyplývá i zajištění koordinace při vlastní realizaci těchto staveb tak, aby výstavba probíhala plynule a s minimálním vlivem na omezení dopravní obslužnosti dotčeného území

Podmínku č. 18 v části II. rozhodnutí stavební úřad stanovuje povinnost ohlásit stavebnímu úřadu odstranění stávající stavby popř. jejích konstrukcí, neboť územní rozhodnutí zakládá právo nikoli povinnost

záměr provést, a protože stavba stávajícího objektu kina, má být dle údajů projektové dokumentace částečně odstraněna, jedná se o stavby uvedené v § 128 odst. 1 stavebního zákona, které vyžadující ohlášení odstranění, a o které nebylo dosud požádáno, proto byla stanovena tato podmínka.

Stavební úřad upozorňuje na skutečnost, že povinnost podání žádosti o odstranění stavby studny je stanovena v souhrnném sdělení č.j. MH/04999/2021 ze dne 10.5.2021, příslušného odboru životního prostředí.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy závazné stanovisko dne 28.4.2021 č.j. MH/05001/2021
1.) Umístění nových inženýrských sítí do silničního pozemku silnice II/88, místní komunikace ul. Plzeňská (inv.č. 14c-01, 14c-04) chodníku při ul. Plzeňská (inv.č. 14d-03) a chodníků při ul. Strakonická (inv.č.3d-15, 3d-03) v Horažďovicích, podléhá správnímu řízení dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích, ukončené rozhodnutím o povolení zvláštního užívání, které je přílohou k žádosti o územní rozhodnutí.

Podmínka splněna - rozhodnutí ze dne 12.5.2021, č.j. MH/05002//2021.

2.) K žádosti o vydání územního rozhodnutí bude doloženo stanovisko dotčeného orgánu Policie ČR, KRPP, ÚO Klatovy, DI.

Podmínka splněna - stanovisko ze dne 4.5.2021, č.j. KRPP-40244-1/ČJ-2021-030406.

Podmínky č. 3.), 4.) a 5.) – výroková část II. rozhodnutí bod č. 6.

Doporučení příslušného silničního správního úřadu uvedené v závazném stanovisku pod bodem 6):

Součástí stavby jsou stavební úpravy plochy místní komunikace ul. Plzeňská (náměstíčko před kostelem sv. Jana Křtitele). V dalším stupni projektové dokumentace **doporučujeme** vymezení podélných parkovacích stání pro zásobování a obsluhu stávajících prodejen. Současně doporučujeme oddělení pojízdné plochy a klidové středové plochy náměstíčka se sochou a zelení, a to např. stavební úpravou - zvýšením středové plochy.

- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy rozhodnutí dne 12.5.2021 č.j. MH/05002/2021
- Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství rozhodnutí dne 7.5.2021 č.j. PK-DSH/4187/21
- Městský úřad Horažďovice, Odbor památkové péče, školství a kultury rozhodnutí dne 5.5.2021 č.j. MH/05041/2021
- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí souhrnné sdělení dne 10.5.2021 č.j. MH/04999/2021:
- orgán státní správy ochrany přírody
 - k záměru je nezbytné vydání závazného stanoviska, jako podklad pro územní rozhodnutí (závazné stanovisko vydáno dne 22.6.2022)
- orgán státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF)
 - k záměru bylo vydáno závazné stanovisko
- orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství
 - do dalšího stupně projektové dokumentace požadujeme zpracovat návrh nakládání s odpady v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.
- orgán státní správy ochrany ovzduší
 - k záměru bylo vydáno závazné stanovisko
- vodoprávní úřad
 - stavební objekty SO 930 - přeložka vodovodu a SO 920 - přeložka kanalizace jsou vodní díla. Tyto stavby podléhají vydání povolení vodoprávního úřadu;
 - dle koordinačního situačního výkresu C3 v projektové dokumentaci má dojít ke zrušení stávající pumpy na pozemku p.č. 2807 v k.ú. Horažďovice. Studna je vodní dílo a k jejímu zrušení je potřeba povolení vodoprávního úřadu.

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, ochrana ovzduší) závazné stanovisko dne 10.5.2021 č.j. MH/05148/2021 – souhlasné bez podmínek
- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, závazné stanovisko dne 22.6.2022 č.j. MH/09093/2022 podmínky – výroková část II. rozhodnutí bod č. 10.
- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, ochrana zemědělského půdního fondu, závazné stanovisko dne 31.3.2008 č.j. MH/06032/2008
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje závazné stanovisko dne 23.4.2021 č.j. HSPM-1280-2/2021 KT – souhlasné bez podmínek
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni závazné stanovisko dne 25.6.2021 č.j. KHSPL/9116/21/2021 – podmínka – výroková část II. rozhodnutí bod č. 9.
- Krajské ředitelství police Plzeňského kraje Policie České republiky stanovisko dne 4.5.2021 č.j. KRPP-40244-1/ČJ-2021-030406 – souhlasné bez podmínek
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 1.6.2021 č.j. 679807/21
Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen "SEK") společnosti CETIN a.s. Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření. Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby.
- ČEVAK a.s. vyjádření dne 4.5.2021 č.j. 021070146833
Budou splněny podmínky souhlasu provozovatele vodohospodářských sítí společnosti ČEVAK a.s. týkající se realizace stavby, které je nedílnou součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace stavebním úřadem. Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby.
- Václav BURDA ELEKTROSLUŽBY stanovisko dne 11.2.2022 – připomínky jsou zapracovány v DÚR část B.3.3 Elektroinstalace.
- Šumava Net s.r.o. vyjádření dne 24.2.2022
V zájmovém území předmětné stavby existuje vedení veřejné sítě elektronických komunikací a jeho ochranné pásmo. Budou respektovány podmínky vyjádření a doklad o splnění těchto podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby.
- GasNet s.r.o. stanovisko dne 26.4.2022 č.j. 5002601632
Souhlasné stanovisko společnosti GasNet, s.r.o., týkající se plynárenského zařízení přeložky plynovodu a plynové přípojky (dále jen "PZ").
Stavba PZ bude realizována a dokončena v souladu se Smlouvou o zajištění přeložky plynovodu a úhradě nákladů s ní spojených č. 4000238827, uzavřenou mezi Provozovatelem distribuční soustavy a investorem městem Horažďovice.
Budou splněny podmínky stanoviska společnosti GasNet, s.r.o., týkající se zejména provádění prací v ochranných pásmech plynárenských zařízení v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o kolaudační souhlas. Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby.
- GasNet s.r.o. stanovisko dne 6.6.2022 č.j. 5002617013
V zájmovém území stavby se nacházejí tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky:
 - STL plynovody DN 10/OC, DN80/OC a STL plynovodní přípojka OC
 - STL plynárenské zařízení a plynovodní přípojka ve výstavbě (přeložka, cizí stavba)
 - ostatní plynárenská zařízení (ochranné trubky, chráničky...)Budou splněny podmínky stanoviska společnosti GasNet, s.r.o., týkající se zejména provádění prací v ochranných pásmech plynárenských zařízení v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby.
- GasNet s.r.o. stanovisko dne 1.3.2022 č.j. 2002341266
Smlouva o připojení k distribuční soustavě č. 320090194446 podklady pro uzavření smlouvy:
Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní související č. 4000238827 ze dne 7.7.2021
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800104871/1/BVB/P ze dne 16.9.2021

- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 17.6.2021 č.j. 1116494772 podmínka souhlasu – výroková část II. rozhodnutí bod č. 11.
- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 20.3.2022 č.j. 0101707059

V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se v zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu - podzemní sítě NN, nadzemní sítě NN. Budou respektovány podmínky vyjádření týkající se provádění prací v ochranných pásmech sítí v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s., které jsou nedílnou součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace stavebním úřadem. Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby.

Budou respektovány podmínky vyjádření týkající se provádění prací v ochranných pásmech sítí v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s., které jsou nedílnou součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace stavebním úřadem. Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby.

- ČEZ ICT Services, a.s. vyjádření dne 20.3.2022 č.j. 0700524652 – v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s.
- Telco Pro Services, a. s. vyjádření dne 20.3.2022 č.j. 0201386627 – v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a.s.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Souhrnné sdělení č.j. MH/04999/2021 ze dne 10.5.2021 není závazným stanoviskem ve smyslu ust. § 149 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, proto není závazné pro výrokovou část meritorního rozhodnutí. Stavební úřad v odůvodnění, v části soupisu dokladů k žádosti, pouze upozorňuje na podstatné z výše uvedeného souhrnného sdělení.

Stavební úřad nezahrnul do podmínek rozhodnutí odkazy na stanoviska a vyjádření (dále jen „vyjádření“) vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, které jsou nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Podmínky k umístění a provedení stavby dané vyjádřeními stavební úřad neuvádí ve výrokové části rozhodnutí, tj. část II., neboť vyplývají ze zákonných ustanovení jednotlivých provozovatelů veřejně technické infrastruktury. Je uvedena pouze podmínka č. 17 k doložení dokladů o splnění podmínek vyjádření, stanovisek a jiných opatření jednotlivých správců příp. vlastníků veřejně technických sítí, týkající se zejména provádění stavby.

Bodem č. 11 v části II. rozhodnutí stavební úřad stanovuje povinnost plynoucí z vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 17.6.2021, neboť neplyne ze zákona, a je jí zapotřebí k řádnému posouzení stavby.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno:

- Šumava Net s.r.o. námitka dne 31.5.2022 č.j. MH/08077/2022 zápis do protokolu z veřejného ústního jednání – návrh jednatele společnosti ŠumavaNet s.r.o. - Petr Bláha
- cit.: ..."Před NN rozvaděčem se vybočí mikrotrubička a spolu s chráničkou kopoflex 50 bude přivedena k lampě na západním okraji středových parkovacích stání. Příprava pro městský kamerový dohledový systém." ... konec citace.

Stavební úřad návrhu vyhověl - podmínka výrokové části II. rozhodnutí bod č. 12.

- Ing. Jaroslav Tlapa námitka dne 31.5.2022 č.j. MH/08077/2022 zápis do protokolu z veřejného ústního jednání – návrh vlastníka sousední nemovitosti č.p. 264 (st.p.č. 259 k.ú. Horažďovice) obec Horažďovice
- cit.:"V rámci úprav komunikace, snížit výšku chodníku před vjezdem do dvora č.p. 264 v Horažďovicích, na úroveň podlahy v průjezdu."... konec citace.

Stavební úřad návrhu vyhověl - podmínka výrokové části II. rozhodnutí bod č. 13.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- nebyly podány.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- bez vyjádření.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Ludmila Kopová, Mgr. Marie Štěpáníková, Milan Loberšiner, Hana Loberšinerová, Martin Korch, Ing. Jaroslav Tlapa, Jitka Moserová, Ladislav Srb, Růžena Srbová, CETIN a.s., ČEVAK, a.s.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Mgr. Robert Flachs
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je osvobozen.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Městského úřadu Horažďovice a příslušného obecního úřadu a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno Městským úřadem Horažďovice způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu, byla-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Po sejmutí a potvrzení tohoto oznámení zašle příslušný obecní úřad doklad o zveřejnění zpět na Městský úřad Horažďovice.

Dálkový přístup:

Zveřejněno dne: Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

AOČ ARCHITEKTI s.r.o., IDDS: fpvigvt

sídlo: Janovského č.p. 565/31, Holešovice-Praha, 170 00 Praha 7

zastoupení pro: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

sídlo: Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26

zastoupení pro: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

A+R s.r.o., IDDS: yxzmzr7

sídlo: Počernická č.p. 257, Radonice, 250 73 Jenštejn

Ing. Petr Mrázek, Chrástě č.p. 385, 687 08 Buchlovice

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

František Heidler, Koldinova č.p. 245, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1

Šumava Net s.r.o., IDDS: q3a52dk

sídlo: Jiřího z Poděbrad č.p. 234, 341 01 Horažďovice

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

Ludmila Kopová, Vimperská č.p. 234, 341 92 Kašperské Hory

Mgr. Marie Štěpáníková, Komenského č.p. 953, 341 01 Horažďovice

Milan Loberšíner, Plzeňská č.p. 266, 341 01 Horažďovice

Hana Loberšínerová, Plzeňská č.p. 266, 341 01 Horažďovice

Martin Korch, Plzeňská č.p. 265, 341 01 Horažďovice

Ing. Jaroslav Tlapa, Částkova č.p. 1824/15, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26

Jitka Moserová, Plzeňská č.p. 236, 341 01 Horažďovice

Ladislav Srb, Jiráskova č.p. 707, 341 01 Horažďovice

Růžena Srbová, Jiráskova č.p. 707, 341 01 Horažďovice

úřední deska

vyvěšeno pro: veřejnost

dotčené správní úřady

Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzejbr3p

sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Městský úřad Horažďovice, Odbor památkové péče, školství a kultury, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice

Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k

sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Krajské ředitelství police Plzeňského kraje Policie České republiky, IDDS: 5ixai69

trvalý pobyt: Nábřeží kpt. Nálepky č.p. 412, 339 01 Klatovy 1

vlastníci/správci veřejné technické infrastruktury

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
Václav BURDA ELEKTROSLUŽBY, Otavská č.p. 1031, 341 01 Horažďovic