



MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Odbor životního prostředí

Naše č.j.: MH/14093/2023
Spisová značka: MH/10175/2023

Vyřizuje: Ing. Martin Škoda
Telefon: 371 430 548
E-mail: skoda@muhorazdovice.cz

Datum: 22.09.2023

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů žadateli a zároveň účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:

Obec Pačejov, IČO 00255963, Pačejov-nádraží č.p. 199, 341 01 Horažďovice, kterého zastupuje AQUAŠUMAVA s.r.o., IČO 64832911, Chudenín č.p. 30, 340 22 Nýrsko,

I. schvaluje stavební záměr

podle § 94p odst. 1 stavebního zákona k umístění a provedení stavby

„Týřovice u Pačejova - Vodovod“

druh a účel stavby, základní údaje o stavbě, jejím členění a technickém zařízení:

vodní dílo:

Stavba vodovodu zajistí zásobení obyvatel Týřovic u Pačejova pitnou vodou. Voda bude odebírána za stávajícího vodojemu přívodním řadem PE 110 do ATS (automatická tlaková stanice). ATS zajistí dostatečné tlakové poměry. Bude umístěna na parcele p.č. 31/1 v k.ú. Velešice u Pačejova a napojena na elektřinu v stávajícím elektroměrovém sloupcu. Z ATS bude voda čerpána výtlačným řadem PE 110 na okraj sídla Týřovice, kde bude zřízeno odběrné místo s hydrantem. Na rozvodný řad budou navazovat rozvodné řady T1 a T2 z potrubí PE 110 a PE 90. S ohledem na připojení nových odběratelů je nutné zvýšit kapacitu úpravní vody budované v rámci jiné stavby. V objektu této úpravní vody bude osazena druhá linka technologie úpravy vody a provedeny úpravy elektroinstalace.

SO 01 Přívodní řad (od vodojemu k ATS) PE 110 v délce 477,9 m.

SO 02 Propojení vodovodů "B" a přívodního řadu - PE 90, DN 80 v délce 33,6 m.

SO 03 ATS - Automatická tlaková stanice pro posílení tlaku ve vodovodních sítích se skládá ze dvou čerpadel umístěných v nové podzemní armaturní šachtě $H = 2,7 \text{ m}$ / $\dot{S} = 2,05 \text{ m}$ / $D = 2,55 \text{ m}$. ATS bude napojena na novou elektropřípojku. Dopravní výška 45 m. Průtok v nejvyšším bodě připojeného vodovodu je 3,6 l/s. 2+1R čerpadla, která se budou střídát či poběží v souběhu dle aktuální potřeby.

SO 04 Přívodní řad Týřovice - vodovodní potrubí PE 110, DN 100 v délce 585 m.

SO 05 Rozvodné řady Týřovice T1 a T2.

Řad T1 z PE 90, DN 80 v délce 103,7 m a PE 110, DN 100 v délce 68,3 m.

Řad T2 z PE 90, DN 80 v délce 180,4 m s požárním hydrantem v trase.

TO 01 Rozšíření úpravny vody - stávající úpravna je osazena jednou technologickou linkou a v rámci stavby bude vybudována ještě jedna technologická linka s rozšířením stávající elektroinstalace a automatizace.

Celková délka vodovodů zde řešených je 1448,9 m.

Obecná stavba:

SO 05 Elektropřípojka – pro ATS napojena na stávající elektroměrový sloupek. Kabel AYKY 4x25 k napájení ATS a kabel CYKY 5x2,5, oba v délce 33,3 m, k ovládní a součinnost vrtu S3 a nové ATS. Oba kabely vedou ze stávajícího pilíře jedním výkopem do armaturní šachty s ATS, kde budou napojeny na rozvaděč. Rozvaděč je dodáván spolu s čerpadly jako komplet.

údaje o místě:

kraj:	Plzeňský
obec:	Pačejov, Týřovice
katastrální území:	Pačejov, Týřovice u Pačejova, Velešice u Pačejova
pozemek:	parc. č. 612/3 (ostatní plocha), parc. č. 617/6 (ostatní plocha), parc. č. 620/1 (ostatní plocha), parc. č. 620/2 (orná půda), parc. č. 620/9 (ostatní plocha), parc. č. 620/10 (ostatní plocha), parc. č. 631/9 (ostatní plocha), parc. č. 631/10 (ostatní plocha) v katastrálním území Pačejov, parc. č. 485/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Týřovice u Pačejova, parc. č. 31/1 (ostatní plocha), parc. č. 32/1 (ostatní plocha), parc. č. 738/2 (ostatní plocha), parc. č. 738/6 (ostatní plocha), parc. č. 739/7 (ostatní plocha), parc. č. 805 (ostatní plocha), parc. č. 814 (ostatní plocha), parc. č. 816 (trvalý travní porost) v katastrálním území Velešice u Pačejova
č.h.p.:	1-08-01-1190-0-00
hydrogeologický rajón:	6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy
název a kód vodního útvaru:	HVL_1230 Březový potok od pramene po ústí do toku Otava
orientační určení polohy záměru (JTSK):	X = 1113768.58 Y = 810590.29 X = 1114203.01 Y = 811449.23

území dotčené vlivy stavby:

parc. č. 631/8, 620/8, 631/7, 624/1, 624/2, 631/4, 617/3, 623/4, 623/6, 623/5, 622/1, 622/2, 620/19 v katastrálním území Pačejov,
st. p. 65, 8, 34, 62, 16/2, 11, 32, 17, 18, 29, 20, 28, 27/1, 19, 24, parc. č. 819, 821, 820, 817, 31/9, 31/10, 32/16, 32/19, 32/12, 32/4, 32/5, 37, 41/1, 55, 36, 35/1, 58/2, 29/1, 738/4, 770, 738/5, 27/2, 27/1, 58/5, 755, 737/1, 58/3, 58/1, 58/6 v katastrálním území Velešice u Pačejova,
st. p. 23, 5/2, 5/1, 4, 2/1, 6, 1, 11/1, 10, 9, 8/3, 39, 7, 8/2, 18, 15, 16, parc. č. 44/2, 44/1, 498/2, 44/8, 485/2, 465/2, 464/3, 464/4, 485/5, 15/1, 27/1, 28/1, 25/2, 25/1, 491/2, 137/2, 136, 489, 3/2, 486, 5, 488, 6, 484/4, 484/8, 484/6, 12, 484/7, 485/3, 55/4, 55/13, 43/1, 485/4, 44/7, 44/4, 44/10, 44/6 v katastrálním území Týřovice u Pačejova

údaje o předmětu rozhodnutí:

povolované vodní dílo:	vodovodní řad zásobovací sítě
příslušnost k systému vodovodu:	místní
účel užití vody:	zásobování obyvatelstva
rozsah zásobování – počet zásobovaných obcí:	1
rozsah zásobování – velikost zásobovaného spotřebiště:	
druh vodovodního řadu:	zásobovací síť

celková délka řadu:	1448,9 m
nejmenší jmenovitá světlost řadu	80 mm
největší jmenovitá světlost řadu	100 mm

Pro umístění, provedení popř. užívání stavby se v souladu s ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona a současně v souladu s ust. § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanoví následující podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude provedena dle dokumentace ověřené vodoprávním úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.
2. Při provádění výkopových prací budou učiněna taková nezbytná opatření, aby nedošlo k poškození stávajících podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí v předmětné lokalitě.
3. Stavba bude dokončena do 31.12.2026.
4. Žadatel písemně oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby: závěrečnou kontrolní prohlídku stavby
5. Vedlejší stavby technické infrastruktury budou provedeny dle schválené projektové dokumentace.
6. Dokončené vedlejší stavby technické infrastruktury lze užívat bez oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu.
7. Zejména při provádění stavby bude zajištěna minimalizace znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami a druhotnou prašností, a to skrápěním činností, při kterých emise těchto znečišťujících látek vznikají.
8. Činnosti související s prováděním výše uvedené stavby, které mohou ovlivnit provoz na dotčených pozemních komunikacích tj. povolení výkopových prací dle § 25 odst. 6 písm. c) a uzavírka provozu dle § 24 zákona o pozemních komunikacích, budou v dostatečném předstihu před vlastním zahájením stavby projednány a povoleny příslušným silničním správním úřadem, kterým je ve věcech silnice III/17214 zdejší odbor dopravy a ve věcech místních komunikací obec Hejná.
9. Veškerá dopravně inženýrská opatření – stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, nutná z důvodu realizace předmětné stavby, budou v dostatečném předstihu před vlastním zahájením stavby projednána se zdejším odborem dopravy, který je příslušný k vydání stanovení přechodné úpravy provozu, a to formou opatření obecné povahy.
10. Zvláštní užívání se povoluje na dobu životnosti předmětného vodovodu.

II. stanovuje

podle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona.

Odůvodnění:

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí obdržel dne 21.06.2023 pod č.j. MH/10175/2023 žádost o společné povolení. Žadatelem je Obec Pačejov, IČO 00255963, Pačejov-nádraží č.p. 199, 341 01 Horažďovice, kterého zastupuje AQUAŠUMAVA s.r.o., IČO 64832911, Chudenín č.p. 30, 340 22 Nýrsko.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle § 94l stavebního zákona a dalšími doklady.

Předložené doklady:

- dokumentace pro vydání společného povolení
- závazné stanovisko dle §94j stavebního zákona
- koordinované závazné stanovisko
- rozhodnutí silničního správního úřadu
- závazné stanovisko HZS
- závazné stanovisko KHS
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem
 - ČEZ Distribuce, a.s.
 - ČEZ ICT Service, a.s.
 - TELCO Pro Services, a.s.
 - NET4GAS s.r.o.
 - GasNet Služby, s.r.o.
 - AQUAŠUMAVA s.r.o.
 - CETIN
- smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, k vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury
 - SÚSPK – smlouva č. 8600006091o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK
- plán kontrolních prohlídek stavby
- plná moc
- seznam a adresy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich a tato práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena
- stanovisko správce povodí
- vyjádření příslušného správce vodního toku

Vodoprávní úřad oznámil dle ustanovení § 94m stavebního zákona, dle ust. § 115 vodního zákona a příslušných ustanovení správního řádu zahájení řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům pod č.j. MH/12566/2023, ze dne 15.8.2023, s upozorněním, že mohou závazná stanoviska a námítky, popř. důkazy uplatnit nejpozději ve lhůtě 15 dnů od doručení oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Účastníkům řízení byla dána možnost v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu se vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

V rámci společného řízení bylo zjištěno:

Dokumentaci pro vydání společného povolení „Žádost o vydání společného povolení, vodovod Týřovice“ vypracovala Ing. Martina Hřebeková, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, krajinného inženýrství a pozemní stavby ČKAIT 0101643 v dubnu 2023.

Souhlas k umístění a provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona byl udělen těmito vlastníky:

Vojtěch Fišer, Ruská č.p. 1111/51, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26
Pavel Stulík, Na Vinici III. č.p. 453, 335 01 Nepomuk 1
Václava Šimanovská, Velký Bor č.p. 49, 341 01 Horažďovice
Neofyt spol. s r.o., Pražská č.p. 442, 281 67 Stříbrná Skalice

Závazné stanovisko dle ust. § 94j stavebního zákona vydal Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování dne 10.8.2023 pod č.j. MH/12367/2023, které je souhlasné a jehož podmínky byly zapracovány jako podmínky č. 5 a 6 tohoto rozhodnutí.

Koordinované závazné stanovisko vydal Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování dne 21.6.2023 pod č.j. MH/08762/2023, které je kladné a bez podmínek.

Rozhodnutí ke zvláštnímu užívání silnic vydal Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy a silničního hospodářství dne 21.9.2022 pod č.j. MH/12547/2022, které je souhlasné a jehož podmínky byly zapracovány jako podmínky č. 1 a 10 tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí ke zvláštnímu užívání místních komunikací III. Třídy vydal OÚ Pačejov č.j. 950/22/OÚPa dne 21.10.2022, které je souhlasné a jehož podmínky byly zapracovány jako podmínky č. 1 a 10 tohoto rozhodnutí.

Závazné stanovisko KHS vydal KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 22.6.2023 pod č.j. KHSPL/14143/21/2022, které je souhlasné a bez podmínek.

Stanovisko správce povodí a vyjádření správce vodního toku a vyjádření účastníka řízení vydalo Povodí Vltavy, státní podnik dne 26.8.2022 pod č.j. PVL-57745/2022/140, ve kterém je uvedeno:

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Horní Vltavy dle ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona je uvedený záměr možný, neboť lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými dokumenty.

Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s předloženou PD s těmito připomínkami:

- 1) Při realizaci stavby bude dodržena ČSN 75 2131 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, podzemními komunikacemi a vedeními“.
- 2) s předstihem bude oznámen termín zahájení a ukončení prací na provozní středisko ve Strakonících tel. 383 321 817.

Byla předložena tato stanoviska, popř. vyjádření či sdělení správců veřejné dopravní a technické infrastruktury, kteří budou záměrem dotčeni, v I. výroku toho rozhodnutí podmínkou č. 2 byla uložena povinnost jejich respektování:

AQUAŠUMAVA s.r.o., ze dne 3.11.2022

ČEZ Distribuce, a.s. zn: 00113690066 ze dne 13.7.2023

CETIN č.j.: 197068/23 s platností do 11.7.2025

Byla předložena tato stanoviska, popř. vyjádření či sdělení správců veřejné dopravní a technické infrastruktury, kteří nebudou záměrem dotčeni:

ČEZ ICT Service, a.s., zn. 0700725044, ze dne 11.7.2023

Telco Pro Services, a.s. zn: 0201595877 ze dne 11.7.2023

NET4GAS s.r.o. zn. 7240/23/OVP/N ze dne 11.7.2023

GasNet Služby , s.r.o. zn: 5002855977 ze dne 11.7.2023

Ve výroku rozhodnutí byla stanovena podmínka č. 1 podle § 94o v souladu s ust. § 94l stavebního zákona.

Podmínka č. 2 výroku byla stanovena na základě § 13a odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č. 3 výroku byla stanovena na základě § 13a odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č. 4 výroku byla stanovena v souladu s ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona na základě § 13a odst. 2 písm. f) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č. 5 byla stanovena v souladu s ust. § 13a odst. 2 písm. j) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci řízení byli stanoveni v souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona a § 115 vodního zákona.

V souladu s § 27 odst. 1 správního řádu je účastníkem řízení v řízení o žádosti žadatel, v tomto případě Obec Pačejov, IČO 00255963, Pačejov-nádraží č.p. 199, 341 01 Horažďovice, kterého zastupuje AQUAŠUMAVA s.r.o., IČO 64832911, Chudenín č.p. 30, 340 22 Nýrsko.

V souladu s § 115 odst. 4 vodního zákona jsou účastníkem řízení obce, v jejichž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, pokud tento zákon nestanoví jinak. Zde obec Pačejov.

V souladu s § 115 odst. 5 vodního zákona je účastníkem řízení správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku.

Účastníkem společného územního a stavebního řízení je:

v souladu s ust. § 94k písm. a) stavebního zákona stavebník - zde Obec Pačejov, IČO 00255963,

v souladu s ust. § 94k písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – zde Obec Pačejov, IČO 00255963

v souladu s ust. § 94k písm. d) stavebního zákona vlastník pozemku, není-li stavebníkem; a ten kdo má k tomuto pozemku jiné věcné právo:

Vojtěch Fišer, Ruská č.p. 1111/51, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26

Pavel Stulík, Na Vinici III. č.p. 453, 335 01 Nepomuk 1

Václava Šimanovská, Velký Bor č.p. 49, 341 01 Horažďovice,

Neofyt spol. s r.o., Pražská č.p. 442, 281 67 Stříbrná Skalice

v souladu s ust. § 94k písm. e) stavebního zákona osoba jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo s sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno – zde vlastník pozemku p.č. parc. č. 617/3, 620/8, 620/19, 622/1, 622/2, 623/4, 623/5, 623/6, 624/1, 624/2, 631/4, 631/7, 631/8 v katastrálním území Pačejov, st. p. 1, 2/1, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8/2, 8/3, 9, 10, 11/1, 15, 16, 18, 23, 39, parc. č. 3/2, 5, 6, 12, 15/1, 25/1, 25/2, 27/1, 28/1, 43/1, 44/1, 44/2, 44/4, 44/6, 44/7, 44/8, 44/10, 55/4, 55/13, 136, 137/2, 464/3, 464/4, 465/2, 484/4, 484/6, 484/7, 484/8, 485/2, 485/3, 485/4, 485/5, 486, 488, 489, 491/2, 498/2 v katastrálním území Týřovice u Pačejova, st. p. 8, 11, 16/2, 17, 18, 19, 20, 24, 27/1, 28, 29, 32, 34, 62, 65, parc. č. 27/1, 27/2, 29/1, 31/9, 31/10, 32/4, 32/5, 32/12, 32/16, 32/19, 35/1, 36, 37, 41/1, 55, 58/1, 58/2, 58/3, 58/5, 58/6, 737/1, 738/4, 738/5, 755, 770, 817, 819, 820, 821 v katastrálním území Velešice u Pačejova.

Na základě předložených podkladů byla určena orientační poloha záměru souřadnicemi určenými v systému JTSK.

Vodoprávní úřad v souladu s § 94o stavebního zákona posoudil stavební záměr, zda je v souladu s požadavky:

a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.

- Na základě předložených podkladů vodoprávní úřad nezjistil nesoulad.

b) k možnosti a způsobu napojení na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu, nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem veřejné dopravní nebo technické infrastruktury

- Na základě předložených podkladů vodoprávní úřad nezjistil nesoulad.

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, nebo podle stavebního zákona.

- Na základě předložených podkladů vodoprávní úřad nezjistil nesoulad.

Vodoprávní úřad ověřil účinky budoucího užívání stavby, přičemž neshledal, že by tyto účinky a vlivy stavby byly takové, že by došlo k ovlivnění prostředí v míře nepřiměřené místním poměrům.

Ke společnému řízení byly dodány výše uvedené doklady, rozhodnutí, závazná stanoviska, sdělení, vyjádření, smlouvy a další podklady, které byly i v souladu s § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zapracovány do podmínek stavebního povolení.

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl zaplacen 22.9.2023.

Účastníci řízení a dotčené orgány ve stanovené lhůtě neuplatnili závazná stanoviska a námitky popř. důkazy.

Účastníci řízení se ve stanovené lhůtě nevyjádřili k podkladům rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni podáním učiněným u Městského úřadu Horažďovice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Martin Škoda
vedoucí odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Horažďovice a příslušného obecního úřadu a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněné Městským úřadem Horažďovice způsobem umožňující dálkový přístup.

Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Dálkový přístup:

Zveřejněno dne: Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí oznámení.

Rozdělovník

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu

Obec Pačejov, IDDS: hbtb2xb

sídlo: Pačejov-nádraží č.p. 199, 341 01 Horažďovice

AQUAŠUMAVA s.r.o., IDDS: 6q5usby

sídlo: Chudenín č.p. 30, 340 22 Nýrsko

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu - na základě možného dotčení práv v souvislosti s žádostí o vydání stavebního povolení

Obec Pačejov, IDDS: hbtb2xb

sídlo: Pačejov-nádraží č.p. 199, 341 01 Horažďovice

Neofyt spol. s r.o., IDDS: 3bzipv8e

sídlo: Pražská č.p. 442, 281 67 Stříbrná Skalice

Pavel Stulík, Na Vinici III. č.p. 453, 335 01 Nepomuk 1

Neofyt spol. s r.o., IDDS: 3bzipv8e

sídlo: Pražská č.p. 442, 281 67 Stříbrná Skalice

Vojtěch Fišer, Ruská č.p. 1111/51, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26

Václava Šimanovská, Velký Bor č.p. 49, 341 01 Horažďovice

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

sídlo: Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26

Dotčené správní orgány a další právnické subjekty

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy, IDDS: samai8a

sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice

Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice