



MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Odbor životního prostředí

Naše č.j.: MH/07963/2024
Spisová značka: MH/07231/2024

Vyřizuje: Ing. Lenka Křivancová
Telefon: 371 430 547
E-mail: krivancova@muhorazdovice.cz

Datum: 02.05.2024

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že na základě žádosti ze dne 19.04.2024 pod č. j. MH/07231/2024 o společné povolení souboru staveb a žádosti ze dne 19.04.2024 s č.j. MH/07232/2024 o povolení k nakládání s vodami, kterou podal žadatel a zároveň účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:

Bc. Josef Soukup, nar. 15.01.1981, Hradešice č.p. 44, 341 01 Horažďovice

bylo zahájeno vodoprávní řízení o povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru a o společné povolení pro stavební záměr:

„VRTANÁ STUDNA A VODOVOD na p.č. st. 4/1, k.ú. Hradešice.“

Dokumentaci pro vydání společného povolení "Vrtaná studna a vodovod na p.č. st. 4/1, k.ú. Hradešice" vypracoval v únoru 2024 Josef Křivanec a ověřil Pavel Běle, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby hydrotech. a zdravotnětechnické, ČKAIT 0101674.

Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie zpracoval v lednu 2024 RNDr. Zbyněk Alinče, odborná způsobilost v oboru hydrogeologii a inženýrské geologii, č. 1878/2004.

O společné povolení stavebního záměru je na základě předložené žádosti a doložených podkladů zažádáno v tomto rozsahu:

druh a účel stavby, základní údaje o stavbě, jejím členění a technickém zařízení:

vodní dílo: studna

obecná stavba: technická infrastruktura - elektrický kabel, vodovodní potrubí

popis stavby: Jedná se o vrtanou trubní studnu s hloubkou vrtu 50 m. Plánovaný vrtný průměr do hloubky 5,0 m bude 219 mm a dále pak 190 mm. Předpokládaný průměr výstroje bude zárubnicí z PVC o průměru 125/5 mm. Vrchní část vrtu do hloubky 8 m p.t. bude utěsněna bentonitem.

K výstavbě šachty budou použity studnařské skruže TBH 2-100 o průměru 1000 mm, které budou položeny na podkladní desku. Poslední skruž bude minimálně 500 mm nad terénem a bude opatřena zákrytovou deskou TBH 6-100. Odvětrávání šachty bude zajištěno větracím komínkem v zákrytové desce o průměru 100 mm zakrytým plastovou mřížkou a stříškou.

Okolí zhlaví studny bude upraveno pomocí betonové zámkové dlažby o šířce prstence 2000 mm, která bude ve 2 % spádu od skruží.

Studna bude napojena na el. energii (pohon čerpadla) a vodovod z budovy č.p. 44 na pozemku parc.č.st. 4/2 v k.ú. Hradiště.

Délka vodovodu ke studni činí 3,0 m. Průměr a materiál vodovodu je navržen PEHD PE 100, DN 32 mm SDR 11.

Délka elektroinstalace (kabel HO7RN-F - 3x1,5 mm², nebo CYKY 4x2,5mm²) ke studni činí 3,0 m a povede v souběhu s vodovodním potrubím.

účel stavby: studna, která slouží k zásobování 4 osob v RD č.p. 44 na pozemku s parc. č. st. 4/2 v k.ú. Hradešice pitnou a užitkovou vodou

údaje o místě:

kraj:	Plzeňský
obec:	Hradešice
katastrální území:	Hradešice
pozemek:	st. p. 4/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 4/2 (zastavěná plocha a nádvoří)
č.h.p.:	1-08-01-1010-0-00 - Černíčský potok
hydrogeologický rajón:	6310 Krystalinikum v povodí H. Vltavy a Úhlavy
název a kód vodního útvaru:	63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy
orientační určení polohy záměru (JTSK):	X = 1118665; Y = 813637
minimální vzdálenost od hranic pozemků:	1,8 m východním směrem od východní zdi nemovitosti č.p. 44 na p.č. 4/2 a 4,5 m od jihovýchodního rohu nemovitosti č.p. 44 na p.č. 4/2 vše v k.ú. Hradiště

O povolení k nakládání s vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona je žádáno v tomto navrhovaném rozsahu:

kraj:	Plzeňský
obec:	Hradešice
katastrální území:	Hradešice
pozemek:	st. p. 4/1 (zastavěná plocha a nádvoří)
č.h.p.:	1-08-01-1010-0-00 - Černíčský potok
hydrogeologický rajón:	6310 Krystalinikum v povodí H. Vltavy a Úhlavy
název a kód vodního útvaru:	63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy
orientační určení polohy záměru (JTSK):	X = 1118665; Y = 813637

průměrný povolený odběr:	0,0046 l/s
maximální povolený odběr:	0,015 l/s
maximální měsíční povolený odběr:	12 m ³ /měs
maximální roční povolený odběr:	144 m ³ /rok
počet měsíců v roce, kdy se odebírá:	12

doba, na kterou je povolení k nakládání s vodami žádáno: 40 let

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona a ust. § 94m stavebního zákona oznamuje

zahájení vodoprávního řízení

a nařizuje v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě stavby na den

06. června 2024 (čtvrtek) v 09:00

se schůzkou pozvaných na místě stavby.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou závazná stanoviska a námítky, popř. důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Po ústním jednání se mohou účastníci řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 3 dnů. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí

ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námítky a důkazy. Námítky uplatněné v této lhůtě by byly námítkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu zásad koncentrace řízení, zakotvené v ust. § 94m odst. 3 stavebního zákona a ust. 115 odst. 8 vodního zákona. Tohoto práva se může účastník řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vzdát.

Účastníci řízení mají v řízení zejména tato práva:

- zvolit si zmocněnce, přičemž zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i ústně do protokolu (§ 33 odst. 1 správního řádu),
- navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy do doby ústního jednání (§ 115 odst. 8 vodního zákona a § 36 odst. 1 správního řádu),
- vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu),
- nahlížet do spisu, činit si výpisy ze spisu a dále žádat správní orgán o pořízení kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 1 a 4 správního řádu),

Účastníci řízení mají v řízení zejména tyto povinnosti:

- poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu),
- označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu),
- účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen přeložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu),

nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc, popř. zmocnitel udělí plnou moc do protokolu.

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, musí být uplatněna nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. Připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.

K závazným stanoviskům a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námítky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námítkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Účastníci řízení mohou do podkladů rozhodnutí nahlédnout na Městském úřadu Horažďovice, odbor životního prostředí ve lhůtě shora uvedené v úřední dny (Po, St 7:30 – 17:00 a Pá 7:30-11:00 hod.).

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání společného povolení, byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení společného povolení a nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě stavebního záměru, a to do doby konání veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků společného povolení.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Horažďovice a příslušného obecního úřadu a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněné Městským úřadem Horažďovice způsobem umožňující dálkový přístup.

Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Dálkový přístup:

Zveřejněno dne: Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmутí oznámení.

Rozdělovník:

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu - na základě možného dotčení práv v řízení o společné povolení:

Bc. Josef Soukup, Hradešice č.p. 44, 341 01 Horažďovice
Josef Soukup, Hradešice č.p. 44, 341 01 Horažďovice

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu - na základě možného dotčení práv v řízení o povolení k nakládání s vodami:

Bc. Josef Soukup, Hradešice č.p. 44, 341 01 Horažďovice

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu - na základě možného dotčení práv v řízení o společné povolení a o povolení k nakládání s vodami:

Obec Hradešice, IDDS: p4ra8ej
sídlo: Hradešice č.p. 1, 341 01 Horažďovice

Dotčené orgány a další právnické subjekty:

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice

Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice

Městský úřad Horažďovice, odbor památkové péče, školství a kultury, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Český báňský úřad, IDDS: m4eadvu
sídlo: Kozí č.p. 748/4, 110 00 Praha 1-Staré Město

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

**Veřejnou vyhlášku vyvěsí:
Městský úřad Horažďovice
Obecní úřad Hradešice**

**Příloha č. 1:
Situace**

