



MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Odbor výstavby a územního plánování

Naše č.j.: MH/14459/2024
Spisová značka: MH/11720/2024

Vyřizuje: Ing. Jitka Vašková
Telefon: 371 430 545
E-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Datum: 11.09.2024

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že na základě žádosti č.j. MH/11720/2024 ze dne 28.6.2024 účastníků řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterými jsou:

Jindřich Novák, nar. 27.09.1998, Orlická č.p. 348, Malá Strana, 375 01 Týn nad Vltavou a
MgA. Monika Nováková, nar. 11.08.1993, Orlická č.p. 348, Malá Strana, 375 01 Týn nad Vltavou,

bylo zahájeno správní řízení o společné povolení pro stavební záměr:

„VRTANÁ STUDNA PRO INDIVIDUÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU“

Dokumentaci pro vydání společného povolení „VRTANÁ STUDNA PRO INDIVIDUÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU“ vypracoval Ing. Václav Chvátal, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0200195 v dubnu 2024.

O společné povolení stavebního záměru je na základě předložené žádosti a doložených podkladů požádáno v tomto rozsahu:

druh a účel stavby, základní údaje o stavbě, jejím členění a technickém zařízení:

vodní dílo: studna

obecná stavba: technická infrastruktura – elektrický kabel, vodovodní potrubí

popis stavby:

Vrtaná studna hloubky 40 m, průměr hloubení - 219 mm, výstroj – PVC pažnice průměru 140 mm. Vrt bude opatřen manipulační šachtou, která bude provedena jako typizovaná plastová (polypropylenová) šachtice o vnitřním průměru 940 mm. Šachtice bude ukončena vstupním průřezem o průměru 600 mm a výšce průřezu nad terén 500 mm. Celková výška manipulační šachtice (pod terénem) je 1300 mm. Ve dně šachtice je umístěna vodotěsná průchodka pro výstroj vrtu.

Vodní zdroj bude napojen do talkové nádoby umístěné v šachtovém zhlaví vodního zdroje a dále pak do technické místnosti rekreačního objektu č.ev. 9. Odtud bude realizován rozvod vody po objektu chaty. Napojení v délce cca 4 m bude provedeno PE potrubím DN 25(1“). K vodnímu zdroji bude vedeno souběžně s rozvodem vody napájení ponorného čerpadla a hladinových sond elektro kabely CYKY-J 5x2,5 a J 5x1,5 mm² a to opět z prostoru rekreačního objektu č.ev. 6.

účel stavby: studna – zdroj pitné a užitkové vody pro pozemky stavebníka p.č. 668/6 (ostatní plocha) a p.č. st. 47 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Slivonice, a p.č. 191/2 (ostatní plocha) v k.ú. Komušín včetně stávajícího rekreačního objekt č.ev. 6.

údaje o místě:

kraj:	Plzeňský
obec:	Velký Bor
katastrální území:	Slivonice
pozemek:	parc. č. 668/6 (ostatní plocha)
č.h.p.:	1-08-01-1210-0-00
hydrogeologický rajón:	6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy
název a kód vodního útvaru:	63201 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy
orientační určení polohy záměru (JTSK):	X = 1116474, Y = 800450

údaje o předmětu rozhodnutí:

povolované vodní dílo:	studna vrtaná
počet povolovaných studní:	1
studna:	jímací
hloubka studny:	40 m

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona a ust. § 94m stavebního zákona oznamuje

zahájení vodoprávního řízení

a nařizuje v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě stavby na den

18. října 2024 (pátek) v 09:00 hodin

se schůzkou pozvaných na místě stavby.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou závazná stanoviska a námítky, popř. důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Po ústním jednání se mohou účastníci řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 3 dnů. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námítky a důkazy. Námítky uplatněné v této lhůtě by byly námítkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu zásad koncentrace řízení, zakotvené v ust. § 94m odst. 3 stavebního zákona a ust. 115 odst. 7 vodního zákona. Tohoto práva se může účastník řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vzdát.

Účastníci řízení mají v řízení zejména tato práva:

- zvolit si zmocněnce, přičemž zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i ústně do protokolu (§ 33 odst. 1 správního řádu),
- navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy do doby ústního jednání (§ 115 odst. 8 vodního zákona a § 36 odst. 1 správního řádu),
- vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu),
- nahlížet do spisu, činit si výpisy ze spisu a dále žádat správní orgán o pořízení kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 1 a 4 správního řádu),

Účastníci řízení mají v řízení zejména tyto povinnosti:

- poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu),
- označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu),
- účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen přeložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu),

nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc, popř. zmocnitel udělí plnou moc do protokolu.

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, musí být uplatněna nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. Připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Účastníci řízení mohou do podkladů rozhodnutí nahlédnout na Městském úřadu Horažďovice, odbor životního prostředí ve lhůtě shora uvedené v úřední dny (Po, St 7:30 – 17:00 a Pá 7:30-11:00 hod.).

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání společného povolení, byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení společného povolení a nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném místě stavebního záměru, a to do doby konání veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků společného povolení.

Ing. Jitka Vašková
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Horažďovice a příslušného obecního úřadu a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněné Městským úřadem Horažďovice způsobem umožňující dálkový přístup.

Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu, byla-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Dálkový přístup:

Zveřejněno dne: Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí oznámení.

Rozdělovník

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:

Vladimír Šimoník, IDDS: y5wfnsi

místo podnikání: nám. 5. května č.p. 110, 389 01 Vodňany II

zastoupení pro: Jindřich Novák, Orlická č.p. 348, Malá Strana, 375 01 Týn nad Vltavou 1

zastoupení pro: MgA. Monika Nováková, Orlická č.p. 348, Malá Strana, 375 01 Týn nad

Vltavou 1

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu:

Václav Kvěšek, Italská č.p. 2421, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1

Alena Kvěšková, Italská č.p. 2421, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1

Jaroslava Měchurová, Nad Nemocnicí č.p. 1074, 341 01 Horažďovice

Obec Velký Bor, IDDS: iyuauy4

sídlo: Velký Bor č.p. 71, 341 01 Horažďovice

Konání ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou.

Správce povodí:

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Dotčené orgány:

Český báňský úřad, IDDS: m4eadvu

sídlo: Kozí č.p. 748/4, 110 00 Praha 1-Staré Město

Veřejnou vyhlášku vyvěsí:

Městský úřad Horažďovice

Obecní úřad Velký Bor